







oznaczenie	okno O1	okno O2	D1	drzwi Dz1	Dw1	drzwi do rozdzielni
schemat						
szer. w świetle muru	180	180	190	100	190	110
wys. w świetle muru	60	90	255	205	255	225
Ilość szt.	3	4	1	1	1	1
Uwagi:	Okno PCV U max = 1.6 W/m2xK	Okno PCV U max = 1,6 W/m2xK	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe ocieplane U max = 1.5 W/m2xK	Drzwi stalowe ocieplane U max = 1.5 W/m2xK	Drzwi stalowe dwuskrzydłowe	Drzwi stalowe

Wszystkie wymiary podane są w świetle muru. Należy je każdorazowo sprawdzić i ewentualnie skorygować

	EKO-GREENTECH SP.Z.O.O. ROLNA 38 54-110 WROCLAW	Temat i skala rys.: ZESTAWIENIE STOLARKI 1 : 75	
INWESTOR : GMINA KAŁUSZYN 05-310 Kałuszyn , ul. Pocztowa 1			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWICE, GM. KAŁUSZYN			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch.Małgorzata Wałęga	Nr uprawnień: 1478/Lb/91	Specjalność: architektura	Data: 12.2019
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Strózik	1087/Lb/90	konstrukcja	12.2019
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Data : 12.2019	RYS.NR A-07