Rzut płyty dennej maszynowni – zbrojenie dolne

skala 1:50



Przekrój przez płytę denną maszynowni – zbrojenie

skala 1:50



Przekrój przez zagłębienie w płycie dennej maszynowni – zbrojenie

skala 1:50



BETON B25W8
STAL B500SP

Uwagi:

1. Beton podkładowy B10, grub. min. 10 cm
2. Dół betonu podkładowego na gruncie rodzimym
3. Do zbrojenia płyty dennej przyspawać bednarkę dla instalacji odgromowej
4. Wykopy w sąsiedztwie istniejących sieci i budynków wykonywać ręcznie
5. Nie dopuścić do nawodnienia i przemarznięcia wykopów
6. Wykopy odbierać w obecności osoby uprawnionej
7. Izolacja wg rysunku i opisu architektonicznego.
8. Wykaz zbrojenia dla płyty dennej wg rys. KF-4

Temat:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Kałuszyn, Plac Kilińskiego

Inwestor:
Gmina Kałuszyn
05-310 Kałuszyn
ul. Pocztowa 1

Adres obiektu:
05-310 Kałuszyn
Plac Kilińskiego
działka nr geod. 3242

Projektował:	Nr upr. bud.:	Data:	Podpis:
Henryk Lech	Wa-492/01	05.2010	
Sprawdził: Mirosław Fiuk	Wa-489/01	05.2010	
Opracował: Paweł Olszewski		05.2010	

Projektant:
KONSTPOL
Konstpol Sp. z o.o.
08-110 Siedlce, ul.Starowiejska 232/234
tel. 25 632 46 23, email: poczta@konstpol.pl

Treść rys.:
FONTANNA
PŁYTA DENNA MASZYNOWNI
- ZBROJENIE DOLNE

Branża:
Konstrukcja

Faza:	Data:	Skala:
Projekt budowlany	05.2010	1:50

Numer rys.:	Rewizja:
KF-3	0