ZBIORNIK NA ŚCIEKI Z KOMORĄ O POJEMNOŚCI V=6m³

SZCZEGÓŁ "A" 1:20



SZCZEGÓŁ "B" 1:20



SZCZEGÓŁ "C" 1:20



RZUT ZBIORNIKA 1:50



SZCZEGÓŁ "D" 1:20



PRZEKRÓJ A-A 1:50



PRZEKRÓJ B-B 1:50



1. USYTUOWANIE WLOTÓW ŚCIEKÓW SKORYGOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA
2. NIE BETONOWAĆ DNA ZBIORNIKA NA GRUNCIE NARUSZONYM.
3. GRUNT STABILIZOWAĆ POPRZEZ UBICIE PRZED POŁOŻENIEM CHUDEGO BETONU.
4. PRZYJĘTO POZIOM WÓD GRUNTOWYCH PONIŻEJ PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA
5. W PRZYPADKU INNYCH WARUNKÓW PO DOKONANIU ODKRYWEK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

Temat

Przebudowa i ocieplenie budynku OSP z częściową zmianą sposobu użytkowania i budową pochylni dla niepełnosprawnych Falbogi, dz.nr ew. 88/2

Inwestor

Gmina Kałuszyn
ul Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn

Projektant	nr upr.	podpis
arch. Barbara Trojanowska Opracowanie Barbara Trojanowska Marcin Skrzydlewski	MA/086/04	

Rysunek

Projekt zbiornika bezodpływowego na ścieki o poj. 6,0m3

Stadium	Branża
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA

Skala	Data	Nr rysunku
1:50/20	wrzesień 2011	A-09