

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 D d.1 01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.442	km km	 1.442	
				RAZEM	1.442
2 D d.1 00.00.00		Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
3 D d.1 00.00.00		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. 0.02	ha ha	 0.020	
				RAZEM	0.020
4 D d.1 00.00.00		Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
2		Roboty ziemne			
5 D d.2 02.00.01 D 04.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 978.8	m ³ m ³	 978.800	
				RAZEM	978.800
6 D d.2 02.00.01		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 541.57	m ³ m ³	 541.570	
				RAZEM	541.570
7 D d.2 02.00.01		Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 361.13	m ³ m ³	 361.130	
				RAZEM	361.130
3		Jezdnia			
8 D d.3 04.01.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie na poszerzeniach w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 805.78	m ² m ²	 805.780	
				RAZEM	805.780
9 D d.3 04.02.01		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm poz.8	m ² m ²	 805.780	
				RAZEM	805.780
10 D d.3 04.04.00		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.9	m ² m ²	 805.780	
				RAZEM	805.780
11 D d.3 04.04.00		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m poz.9	m ² m ²	 805.780	
				RAZEM	805.780
12 D d.3 05.03.05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 849.51	m ² m ²	 849.510	
				RAZEM	849.510
13 D d.3 05.03.05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2441.02	m ²	2441.020	
				RAZEM	2441.020
14 D	05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³		
		259.81	m ³	259.810	
				RAZEM	259.810
15 D	05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		352.46	t	352.460	
				RAZEM	352.460
16 D	04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		5.2*1442	m ²	7498.400	
				RAZEM	7498.400
17 D-	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		poz.16	m ²	7498.400	
				RAZEM	7498.400
18 D	04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		5*1442	m ²	7210.000	
				RAZEM	7210.000
19 D-	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		poz.18	m ²	7210.000	
				RAZEM	7210.000
20 D	04.04.00	Ulepszenie poboczy kruszywem naturalnym warstwa górna o gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
		2163	m ²	2163.000	
				RAZEM	2163.000
4		Zjazdy			
21 D	06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą i zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
		76*0.4*0.2	m ³	6.080	
				RAZEM	6.080
22 D	06.02.01	Przepusty rurowe pod drogą i zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
23 D	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		389	m ²	389.000	
				RAZEM	389.000
24 D	04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
		poz.23	m ²	389.000	
				RAZEM	389.000
25 D	04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
		poz.24	m ²	389.000	
				RAZEM	389.000
26 D	04.04.04	Nawierzchnia zjazdu żwirowa, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²		
		poz.25	m ²	389.000	
				RAZEM	389.000
5		Prace wykończeniowe			
27 D -	06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		363*2	m ²	726.000	
				RAZEM	726.000
28 D	03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.5		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Oznakowanie			
29 D	07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr.	szt.		
d.6		70 mm	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
30 D	07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 26-	szt.		
d.6		75 pojazdów na godzinę	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000