

í í í í í í í í í í  
(nazwa i adres oferenta)

í í í í í í í í í í  
(miejscowo i data)

**Gmina Kałuszyn**  
**ul. Pocztowa 1**  
**05- 310 Kałuszyn**


### Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Przedstawiamy ofertę na artykuły do Gminnego Urzędu w Kałuszynie:

Lp.	nazwa	ilo	Kwota całkowita netto	Kwota całkowita brutto
1.	<b>Niszczarka</b> - Niszczy jednorazowo 12 kartek (70g) na paski 5,8 mm, DIN 2 Niszczy dokumenty ze zszywkami oraz karty kredytowe Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm Elektroniczny start-stop, funkcja cofania Wymagany kosz o pojemności 15 litrów Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów Wyciągany kosz z dużym okienkiem pokazującym poziom zapełnienia Zwrotna i zaokrąglona z tylną obudową ułatwia ustawienie pod biurkiem. - Gwarancja 24 miesiące	1		
2.	<b>System niskotonowy</b> System niskotonowy o dużym skoku i regulowanym natężeniu tonów niskich, niewielka obudowa. Mocne wydajne przetworniki - zrównoważony, klarowny i dynamiczny dźwięk / łatwy dostęp do wzmacniacza i regulatora głośności dzięki przewodowemu pilotowi. <b>Specyfikacja techniczna:</b> - Moc głośników: - 2,5 W RMS na kanał (2 kanały) - Subwoofer o mocy 4 W RMS - Pasmo przenoszenia: 40 Hz ~ 20 kHz - Gwarancja 24 miesiące	2		

3.	<p>Odstraszacz kotów z wbudowanym systemem detekcji PIR.</p> <p><b>- EMITUJE ULTRAD WI KI ODSTRASZAJ CE KOTY</b></p> <p><b>- WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU PIR</b></p> <p><b>- AKTYWACJA PO WYKRYCIU RUCHU</b></p> <p><b>- REALNY ZASI EG OCHRONY - 123m2</b></p> <p>- rednia ywotno zestawu baterii to 3-4 miesi ce.</p>	2		
4.	<p><b>Bindownica</b></p> <p>Bindownica do oprawiania dokumentów w spiral plastikow</p> <p>- obudowa wykonana z utwardzanego plastiku (elementy mechaniczne bindownicy wykonane s z metalu)</p> <p>- pojemno bindowania: do 450 arkuszy 80 g/m2</p> <p>- jednorazowe dziurkowanie: do 11 arkuszy 80 g/m2</p> <p>- specjalna blokada uctwiaj ca zakadanie przedziurkowanych dokumentów na spiral plastikow</p> <p>- metalowa d wignia do dziurkowania i oprawiania</p> <p>- pokr t do regulacji marginesu dziurkowanych dokumentów</p> <p>- standardowe dziurkowanie (21 otworów)</p> <p>- regulacja gęboko ci bindowania (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)</p> <p>- skadana r czka uctwiaj ca przechowywanie urz dzenia</p>	1		
5.	<p>100 okadek(50 szt przezroczystych przodów oraz 50 szt czarnych tyów do bindowania)</p> <p>GRZBIETY spirale DO BINDOWANIA PLASTIKOWE- ró ne rozmiary 50szt.</p>	100 okadek 50 grzbi etów		
6.	<p><b>Wkadka do gotowania na parze</b></p> <p>Wkadka do gotowania na parze/ r. 24cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal nierdzewna 18/10, satynowana</li> <li>• r. (cm): 24</li> <li>• Wys. (cm): 11</li> <li>• Poj. (l): 5,3</li> </ul>	2		
7.	<p><b>GILOTYNA BIUROWA</b></p> <p>Édo 25 kartek</p> <p>Émetalowy mechanizm i obudowa</p> <p>Éstalowe ostrza</p> <p>Éprecyzyjny ogranicznik formatu z podgl dem wyra nie oznaczonego formatu: A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8</p> <p>Éwgębienia w tylnej cz ci podstawy zgodnie z rozstawem</p>	1		

	<p>ringów w segregatorze umożliwiają szybkie dziurkowanie bez uciążliwej listwy formatowej</p> <p>Éwska nikielowa strona</p> <p>Éłki do otwierania pojemnika na cinki</p> <p>Édługie mierniki dziurkami 8 mm</p> <p>Érednica dziurek 5,5 mm</p>			
8.	<p><b>Patelnia 24 cm</b></p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość - H: 45 mm</li> <li>• rednica: 240 mm</li> <li>• Pojemność - V: 2 l</li> <li>• Mycie w zmywarce: nie</li> <li>• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak</li> <li>• Przystosowane do kuchni elektrycznej: tak</li> <li>• Przystosowane do kuchni gazowej: tak</li> <li>• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak</li> <li>• Materiał wykonania: aluminium</li> <li>• patelnia aluminiowa pokryta oryginalnym Teflonem</li> <li>• 3 warstwowe pokrycie teflonem</li> <li>• trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania</li> <li>• rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną</li> <li>• dobrze i szybko rozprzewadza ciepło po całej powierzchni</li> <li>• można smażyć z niewielką ilością tłuszczu</li> <li>• warstwa indukcyjna na spodzie patelni</li> </ul>	2		
9.	<p><b>Robot planetarny typ Kenwood lub równoważny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do wyrabiania ciasta na pyszne wypieki oraz ubijania piany</li> <li>• Obudowa wykonana z aluminium</li> <li>• Unoszona głowica z kołcówkami lakierowana na biało</li> <li>• Długość obudowy w kolorze srebrnym</li> <li>• Pełna regulacja obrotów w zakresie od 35 do 180 obr/min oraz praca pulsacyjna</li> <li>• System rotacji planetarnej identyczny jak w dużych przemysłowych mikserach</li> <li>• 3 kołcówki: hak, mieszadło planetarne, różga</li> <li>• Przystawka szatkująca Roto z 5 bębni</li> <li>• Maszynka do mielenia z 3 tarczami i kołcówkami do kielbas</li> <li>• Misa ze stali nierdzewnej 4,6 l z uchwytem</li> <li>• Osłona misy z przezroczystego poliwęglanu z otworem umożliwiającym dodawanie składników w trakcie miksowania.</li> </ul> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: 223x361x(H)349</li> </ul>	1		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• moc: 500 W</li> <li>• napięcie: 230 V</li> </ul>			
10.	<b>Trymer do cięcia papieru A4</b> – wymienne ostrza szt 3	1		
11.	<b>KLASYCZNY / DŁUGY / OKRĄGŁY          STALOWY WISZĄCZEK DO ZIEMNIAKÓW</b> <b>Specyfikacja przedmiotu:</b> Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Wygodny do wieszania wieszaczek Długość tyczki ok.30,5cm; średnica gwóźdźki 7,5cm	2		
12.	<b>Trzepaczka do jaj</b> <b>Specyfikacja przedmiotu:</b> Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Wygodny do wieszania wieszaczek Długość : 27 cm	2		
13.	<b>PARASOL</b> posiada: - stabilną, mocną i bezpieczną konstrukcję aluminiową opartą na 4 profilowanych ramionach, całkowicie odporną na rdzę, - czaszka wykonana z materiału poliestru 180 g, odporną na warunki atmosferyczne i łatwą do utrzymania w czystości	2		
				
	czysto cięte cioramienną, - praktyczny otwór wentylacyjny umożliwiający cyrkulację powietrza, - konstrukcja aluminiowa malowana metodą proszkową w kolorze ciemnoszarym, - profile aluminiowe o średnicy 50 mm, - bardzo wygodny system składania i rozkładania za pomocą korbki (po złożeniu zajmuje mało miejsca), - płynna regulacja wysokości i kąta nachylenia parasolu, - stabilna podstawa umożliwiająca przykrycie cienia do			

	<p>podłoga lub obciążenie płytami betonowymi.</p> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica czaszy 300 cm,</li> <li>- wysokość całkowita 290 cm,</li> <li>- waga 15 kg.</li> </ul>			
14.	<p><b>Szczotka do WC</b></p> <p><b>Główne cechy produktu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szczotka do wc ze stojakiem</li> <li>• wewnętrzny pojemnik jest plastikowy</li> <li>• komplet wykonany z dobrej jakości materiału w niskiej cenie</li> <li>• podstawa: wysokość 13,5 cm, średnica 10,5 cm, materiał stal nierdzewna i tworzywo sztuczne</li> <li>• szczotka: długość całkowita 32 cm, długość czyszczycej 9 cm, średnica 7,5 cm, materiał tworzywo sztuczne (rączka i element czyszczycej)</li> </ul>	3		
15.	<p><b>Pistolet do kleju na gorąco</b></p> <p><b>SPECYFIKACJA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie sieciowe: 230 V</li> <li>- moc maksymalna 78 W</li> <li>- średnica używanego kleju 11-11,5 mm</li> <li>- temperatura robocza 200 st. C</li> </ul> <p>W ZESTAWIE: pistolet, metalowa podstawa, 2x wkładki 60x11 mm</p>	2		
16.	Klej na gorąco wkładki 150x11 mm	40		
17.	Różga o 7 wrzecion d=200 mm stal nierdzewna	1		
18.	Różga o 7 wrzecion d=250 mm stal nierdzewna	1		
19.	Różga o 7 wrzecion d=300 mm stal nierdzewna	1		
20.	<p>Termometr uniwersalny do mroźni i lodówek /-50°C~+25°C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>• idealny do mroźni i lodówek</li> <li>• zakres temperatur od -50 °C do +25 °C</li> <li>• posiada specjalną zawieszki oraz stopki</li> <li>• czytelna tarcza</li> </ul>	5		

