

RD


RURA SPUSTOWA

Odprowadzenie wód deszczowych w ścianie za pomocą rur $\varnothing 75$

Podgrzewany kosz

Przejście w prześwicie między budynkami a ziemią zabezpieczone.

Rura odprowadzająca $\varnothing 75$ ocieplona pianką i zamknięta w kolejnej rurze PVC $\varnothing 150$



| | |
|-----------------|----------------------------|
| RD | STANDARD 2+ WARIANT "L" |
| IŁOŚĆ ELEMENTÓW | 8 |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| INWESTOR: Urząd Miejski w Kałuszyń ul. Pocztowa 1 05-310 Kałuszyn tel. 025 757 66 18 tel/fax. 025 757 60 26 | INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK2012" | DATA: 07.2008 |
| | ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn | SKALA: 1:10 |
| PRACOWNIA: BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówkę tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809 www.arturbronz.com | PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH RURA SPUSTOWA | REWIZJA: - |
| | BRANŻA: ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | NUMER RYSUNKU: KAU:PAB:28 |