



KONTENER BIUROWO-SOCJALNY

UWAGI I OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

± 0,00=176,15 m.n.p.m.

OZNACZENIA:

	Projektowane elementy budowlane
	Proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø160
	Proj. wewnętrzna instalacja k.s. – PVC
	Numeracja pionów k.s.
	Proj. pion kanalizacji sanitarnej
	Proj. przyłącze wodociągowe z rur PE HD 100-RC SDR17 DN40 (wg. odrębnego opracowania)
	INSTALACJA Z.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji Z.W./ wykonane z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych, PN 20, połączenia zgrzewane
	INSTALACJA C.W. /zasilanie wewnętrznej instalacji C.W. / rurociągi wykonane z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych, stabilizowanych Al, PN 20, Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6[MPa] (Trob = 70/80°C), połączenia zgrzewane
	Infiltracja powietrza – przez otwory/tuleje w dolnej części drzwi
	Element wentylacyjny wywiewny
	Nawietrzak ścienny



Biuro Rzecznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy
Spółka Jawna ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. tel.: +48 61 622 91 20
fax.: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

INWESTOR:	Gmina Kałuszyn, ul. Poczтова 1, 05-310 Kałuszyn			STADIUM DOKUMENTACJI:	Projekt budowlany
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kałuszyn				
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja z.w. i c.w.u., kanalizacji i wentylacji				NR RYS.: IS1
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Czarnewicz	inst. sanitarne	MAZ/0387/POOS/13		1:100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ślesicki	inst. sanitarne	MAZ/0405/PWBS/16		DATA: kwiecień 2019