



RZUT PARTERU 1:100

POMIESZCZENIA PO ROZBUDOWIE

Lp	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	RODZAJ POSADZKI
01	WIATROZAP	4,40 m ²	GRES
02	KORYTARZ	4,80 m ²	GRES
03	POM.KUCHENNE	10,20 m ²	GRES
04	KOMUNIKACJA	6,30 m ²	GRES
05	SCENA	45,40 m ²	DESKI
06	SALA AUDIOWIZUALNA	129,00 m ²	TARKET
07	POM.GOSPODARCZE	14,70 m ²	TERAKOTA
08	KORYTARZ	34,90 m ²	GRES
09	ŚWIETLICA DZIECINNA	34,20 m ²	TARKET
010	SZATNIA	17,40 m ²	GRES
011	WIATROZAP	4,10 m ²	GRES
012	KORYTARZ	18,50 m ²	GRES
1.1	POM.TECHNICZNE	20,70 m ²	GRES
-01	POM.GOSPODARCZE	9,20 m ²	GRES
		355,80 m ²	

013	HALL	8,80 m ²	GRES
014	SALA ZAJĘĆ MANUAL.	32,50 m ²	TARKET
015	GARDEROBA	19,70 m ²	TARKET
016	ŁAZIENKA	5,20 m ²	GRES
017	SALA WIDOWISKOWA	191,00 m ²	TARKET
018	WĘŻEL C.O.	8,80 m ²	GRES
019	POM.TECHNICZNE	6,60 m ²	GRES
020	KORYTARZ	5,10 m	GRES
021	ŁAZIENKA MĘSKA	9,20 m ²	GRES
022	POM.GOSPODARCZE	16,80 m ²	TARKET
023	POM.PORZĄDKOWE	1,90 m ²	GRES
024	ŁAZIENKA DAMSKA	11,00 m ²	GRES
RAZEM		316,60 m ²	
OGÓŁEM		672,40 m ²	

RZECZNIWA DO SPRAW ZAOPINIOWA
PRZECIWIPOŻAROWYCH
mgr inż. Karol Maleszyk, Nr upr. 272/93

Wzrost 170,726
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam
bez uwag z uwagami:

Zapewniono pod względem zgodności z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymaganiami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załącznej opinii

mgr inż. Karol Maleszyk
Rzecznik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GJP 345/99 w grupach 1, 1.1, 1.3, 1.4
zam. 08-103 Siedlce, Nowa Iganie, ul. Świątkowa 24
tel. 25 631 54 53, 604 114 357

l.p. opinii 14/17
Data 26.07.17 podpis

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
mgr inż. Karol Maleszyk
Rzecznik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GJP 345/99 w grupach 1, 1.1, 1.3, 1.4
zam. 08-103 Siedlce, Nowa Iganie, ul. Świątkowa 24
tel. 25 631 54 53, 604 114 357

Przybór sanitarny	Średnica podejścia [mm]
Umywalka, bidet	40
Zlewozmywak, zlew	50
Zmywarka do naczyń, pralka automatyczna do 6 kg bielizny	50
Pralka automatyczna 6-12 kg bielizny	75
Maszyn do mycia naczyń	110
Miska ustępowa	110
Natrysk, umywalka do nóg	50
Wanna podłączona bezpośrednio z pionem	50
Wanna podłączona bezpośrednio - podejście o długości do 1,0 m prowadzone nad stropem	40
Wanna lub natrysk podłączone pośrednio przez wpust podłogowy - podejście o długości do 2,0 m	50
Wanna przy długości podejścia ponad 2,0 m	75
Przewód łączący przelewanny z jej odpływem	32
Pisuary (pojedyncze)	50
Pisuary zbiorowe - liczba miejsc:	
do 2	75
do 4	75
do 6	75
ponad 6	110
Wpusty podłogowe	
DN50	50
DN75	75
DN110	110

PRZEDMIOT INWESTYCJI:	DOM KULTURY- ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
ADRES:	05-310 Kaluszyń, ul. Warszawska 45 działka nr 3518, 3520/10
INWESTOR:	Dom Kultury w Kaluszyń ul. Warszawska 45
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU - Instalacja wodno-kanalizacyjna
projektant instalacji: nr upr. w specjalności sanitarnej	mgr inż. Wiesław Adamowicz GP73422/47/91
aprobaty instalacji: nr upr. w specjalności sanitarnej	mgr inż. RYSZARD OSUCH UAN422/159/143/87
branża	SANITARNA
skala	1:100
nr rys.	2
data	VII.2017