

Protokół nr XXX/2017
z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie , odbytych w dniu 6 czerwca 2017
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Obrady rozpoczęto o godz. 10,00.

Obecni według załączonej listy obecności – 15 radnych tj. 100%.

W obradach uczestniczyli także: p. Marian Soszyński – Burmistrz, p. Henryka Sęktas – Z-ca Burmistrza, p. Arkadiusz Czyżewski – Sekretarz i p. Maria Bugno – Skarbnik Miejski.

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Anna Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie, p. Renata Roguska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie, p. Marian Pełka – Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, p. Grażyna Chybicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Dariusz Winnik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, p. Agnieszka Gałązka – Kierownik SP ZOZ –Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie , p. Bożena Raciborska – Dyrektor Żłobka w Kałuszynie oraz sołtysi wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn Duży, Garczyn Mały, Gołębiówka, Kluki, Leonów, Mroczyki, Patok, Piotrowina, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki, Szembory, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda i Żebrówka oraz p. Stanisława Mroczek, p. Anna Kopczyńska i p. Grażyna Gójska – mieszkanki Kałuszyna.

Obradom przewodniczył p. Janusz Kazimierz Pełka – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Ad.pkt 1.

Pan Przewodniczący Rady – powitał zebranych, dokonał otwarcia obrad i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2.

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad z uwzględnieniem zrealizowanego już punktu 1 tj.:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Interpelacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
 - Zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
5. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2017 z poprzednich obrad Rady.
6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Radni nie zgłosili uwag jak również innych propozycji do przedstawionego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym w/w porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Ad.pkt 3.

Radni nie zgłosili interpelacji.

Pan Burmistrz – poinformował, że dzisiejsza pozaplanowa sesja Rady Miejskiej zwołana została na jego wniosek. Powodem wystąpienia z wnioskiem była między innymi sprawa zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kałuszyn. Następnie Pan Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym odbył się przetarg na ustalenie dostawcy samochodu strażackiego. Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta zgodna z warunkami specyfikacji przetargowej na kwotę 860.385,00 zł. Jest to cena samochodu wraz z wyposażeniem. Żeby była możliwość podpisania umowy z dostawcą samochodu, w budżecie gminy zabezpieczona musi być powyższa kwota. W związku z tym, że do 12 czerwca br. należy dostarczyć do WFOŚiGW umowę z dostawcą samochodu, żeby otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu w wysokości 300.000,00 zł, należy na dzisiejszej sesji zwiększyć środki na zakup samochodu strażackiego. Pan Burmistrz przypomniał, że w budżecie gminy na zakup samochodu strażackiego zabezpieczona była kwota w wysokości 500.000,00 zł z budżetu gminy i 300.000,00 zł z WFOŚiGW. Obecnie według ustnie otrzymanej informacji wynika, że z Komendy Wojewódzkiej Straży Państwowej otrzymamy kwotę 167.000,00 zł. Mimo, iż nie otrzymaliśmy pisemnego potwierdzenia na otrzymanie tej kwoty, na dzisiejszych obradach proponuje się zmniejszenie środków własnych za zakup samochodu do kwoty 400.000,00 zł i zmniejszone o 100.000,00 zł środki, przeznaczyć na ulicę Mostową. Zgodnie z przetargiem na przełożenie sieci wodociągowej w tej ulicy wpłynęło trzy oferty. Różnice w kwotach ofert są bardzo duże tj. Firma „Energotel” na kwotę 257.044,06 zł, PE „Sanbud” na kwotę 163.883,90 zł i Firma „Instal” na kwotę 348.042,04 zł. Wszystkie w/w oferty są na wyższą kwotę od kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy na ten cel. W budżecie zapisana jest kwota 150.000,00 zł. W związku z tym, najtańsza oferta jest na wyższą kwotę od kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy. Żeby była możliwość rozstrzygnięcia przetargu, proponuje się zwiększenie środków na ulicę Mostową o kwotę 100.000,00 zł, uzyskaną ze zmniejszenia środków na zakup samochodu strażackiego.

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonanie zostanie postępowanie wyjaśniające oferty o najniższej cenie.

Następnie poinformował, że w ramach rewitalizacji złożone zostały dwa wnioski tj. na przebudowę budynku starej Apteki i przebudowę budynku Domu Kultury. Na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury, którą należy dołączyć do złożonego wniosku, w budżecie gminy nie posiadamy zabezpieczonych środków. Dlatego proponuje się zabezpieczenia środków na ten cel. Ponadto proponuje się także rozszerzenie budowy wodociągu tj. budowa wodociągu w odgałęzieniu od ulicy Martyrologii, ponieważ w okolicy tej powstają nowe zabudowania. Wykonanie wodociągu na tym odcinku będzie pełnym uzbrojeniem w wodę tego terenu.

Kolejną proponowaną zmianą w budżecie gminy jest przeznaczenie środków na remont dachu na budynku przedszkola, ponieważ po okresie ostatniej zimy dach zaczął przeciekać. Opinia rzeczoznawcy jest taka, że dach na budynku przedszkola należy wyremontować w całości. PACE remontowe dachu rozpoczęłyby się już w miesiącu lipcu. Wartość kosztorysowa to kwota 25 tys. zł i taką kwotę proponuje się zabezpieczyć w budżecie gminy.

Pan Burmistrz ponownie podkreślił, iż głównym powodem zwołania dzisiejszej sesji Rady Miejskiej było zabezpieczenie środków na zakup samochodu strażackiego i dostarczenie do WFOŚiGW umowy z dostawcą samochodu.

Ad.pkt 4.

Pani Skarbnik – podała, że przekazane radnym projekty uchwał w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2023 i zmian w budżecie gminy na 2017 rok zawierają wymienione przez Pana Burmistrza zmiany. Na realizację proponowanych zadań inwestycyjnych proponuje się środki w części przyznanych z zewnątrz i w części ze środków własnych. W związku z tym proponuje się zwiększenie dochodów własnych gminy o kwotę 423.248,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 66.510,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 356.738,00 zł. Dochody bieżące są to dochody przyznane z WFOŚiGW na realizację projektu „Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie” w wysokości 57.186,00 zł, wkład własny to kwota 15.000,00 zł. oraz na projekt „konkurs wiedzy o środowisku naturalnym” w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, wkład własny to kwota 1036,00 zł.

Proponuje się wprowadzenie wnioskowanej dotacji w wysokości 167.000,00 zł z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ wniosek o pozyskanie takiej kwoty został złożony. Wprowadzenie środków w wysokości 30.000,00 zł jako planowanej wpłaty od LIDLA na sfinansowanie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz

24.000,00 zł wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowej w proponowanym odgałęzieniu od ulicy Martyrologii.

W wydatkach, oprócz zwiększenia wartości zakupu samochodu do kwoty 867.000,00 zł, proponuje się zwiększenie wartości o 100.000,00 zł przebudowy wodociągu w ulicy Mostowej . Po zmianie wartość inwestycji wyniesie 250.000,00 zł. Proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.”modernizacja dachu na budynku przedszkola” o wartości 25.000,00 zł. oraz zadanie pn.”budowa sieci wodociągowej od ul. Martyrologii” o wartości 80.000,00 zł i wprowadzenie dotacji celowej dla Domu Kultury w Kałuszynie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Domu Kultury w wysokości 80.000,00 zł.

Proponuje się wprowadzenie projektu pn.”Ogród dydaktyczny przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie oraz konkurs ekologiczny .

Ponadto proponuje się przeniesienie niewykorzystanych środków z dodatkowego funduszu wynagrodzeń na realizację w/w projektów jako wkład własny i na remont dachu na budynku przedszkola.

Pani Skarbnik podała, że po przyjęciu proponowanych zmian budżet gminy po stronie dochodów wyniesie 24.453.433,06 zł, po stronie wydatków 25.453.433,06 zł. i będzie to budżet deficytowy. Proponowane zmiany w budżecie uwzględnione zostały w WPF, celem doprowadzenia do zgodności w poszczególnych obszarach . Kwota długu nie ulega zmianie. Rozchody także pozostają bez zmian. Zmianie natomiast ulegają wskaźniki tj. planowana kwota spłat do dochodów planowanych zmniejsza się z 6,80% na 6,45%., przy dopuszczalnym 12,04%.

Radni nie zgłosili uwag jak również pytań do proponowanych zmian w WPF na lata 2017-2023 oraz zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę Nr XXX/204/ 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 – treść uchwały w załączeniu.

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Pan Przewodniczący Rady – odczytał uchwałę nr XXX/205/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – treść uchwały w załączeniu.

W głosowaniu jawnym uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.

Ad.pkt 5.

Protokół nr XXIX/2017 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony został do wglądu.

Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie w obecności 15 radnych przyjęli protokół.

Ad.pkt 6.

Pani Marianna Śledziwska – radna ze wsi Olszewice i jednocześnie sołtys tej wsi zapytała, czy przy drodze od ul. Wojska Pol. do Szymon będzie także chodnik.

Pani Elżbieta Gójska – radna z miasta Kałuszyn zapytała, jaki będzie termin dostawy samochodu strażackiego.

Pan Stanisław Wąsowski – sołtys wsi Żebrówka zapytał, kiedy dokończona zostanie budowa oświetlenia ulicznego w jego wsi.

Pani Anna Jackiewicz- sołtys wsi Leonów zapytała w sprawie rowu we wsi Leonów.

Pan Zygmunt Mroczek – sołtys wsi Mroczyki zapytał, kiedy naprawiane będą drogi dojazdowe do pól.

Pani Stanisława Mroczek – mieszkanka miasta Kałuszyn wnioskuje, aby Rada wystosowała sprzeciw przeciwko budowie linii 400KV przez teren naszej gminy. Wniosek uzasadniała tym, że wybrany wariant przebiegu tej linii jest najbardziej niekorzystnym wariantem dla naszej gminy. Planowana linia 400KV przebiega pośrodku naszej gminy. Jest to jedyny taki przypadek przy realizacji tej linii. Planowana linia przecina się także z istniejącą już linią 400KV. Następnie poinformowała, że w dniu wczorajszym uczestniczyła w spotkaniu w Cegłowie na temat budowy linii 400KV. Na spotkaniu tym Przewodniczący Rady Gminy Cegłów odczytał sprzeciw, jaki podjęła Rada Gminy i Wójt Cegłowa w sprawie budowy linii 400KV mimo, że linia ta przebiegała będzie tylko na obrzeżach gminy. Burmistrz Mrozów również wystosował sprzeciw w sprawie budowy linii 400KV mimo, że przez teren jego gminy linia 400 KV nie będzie przebiegała.

Pani Stanisława Mroczek poinformowała także, że na w/w spotkaniu dowiedziała się, że na zachodzie odległość od linii 400KV, która nie zagraża ludziom wynosi 600 mb., natomiast w naszym kraju odległość ta wynosi 35 mb. Stwierdziła ponadto, iż są badania, które wskazują, że wpływ linii 400KV jest niekorzystny dla zdrowia mieszkańców.

Ponownie wnioskowała do Przewodniczącego Rady o podjęcie przez Radę sprzeciwu w sprawie budowy linii 400KV przez teren naszej gminy, ponieważ linia ta stanowić będzie olbrzymie zagrożenie dla zdrowia naszych mieszkańców.

Pani Anna Gujska – sołtys wsi Ryczołek zapytała, czy jest coś wiadome w sprawie opon we wsi Ryczołek.

Pani Marianna Śledziwska – zgłosiła potrzebę wyrównania drogi żwirowej do Kapliczki w Olszewicach.

Pani Elżbieta Stryczyńska – radna z miasta Kałuszyn zgłosiła, że od ulicy Robotniczej od byłego zakładu POSTI w stronę ulicy Wojska Polskiego wyłączone zostało oświetlenie uliczne.

Pani Sylwia Wocial – sołtys wsi Przytoka zapytała, jakie podejmowane są działania w sprawie budowy instalacji do bioremediacji gleb i ziemi.

Pan Tomasz Wąsowski – sołtys wsi Szembory zgłosił potrzebę wyrównania drogi gminnej Szembory-Majdan.

Pan Burmistrze – ustosunkowując się do głosów w dyskusji podał:

- Dostawa samochodu dla OSP w Kałuszynie od podpisania umowy nastąpi w ciągu 2 miesięcy
- Droga do wsi Szymony od ulicy Wojska Pol. planowana była wraz z chodnikiem do wsi Patok. Realizacja tej inwestycji miała być przy udziale środków z FOGR. Złożony został wniosek na kwotę 220.000,00zł . Otrzymaliśmy informację, że przyznano nam tylko 90.000,00 zł. W związku z tym koniecznym będzie dokonanie weryfikacji tego zadania. W pierwszym etapie realizacji trzeba będzie spełnić warunki zawarte we wniosku tj. droga Patok-Szymony. Druga część tej drogi realizowana będzie w miarę posiadanych środków.
- Rów we wsi Leonów –sprawa jest w trakcie załatwiania. Geodeci dokonali już pomiarów. Zorganizowane zostanie spotkanie z współwłaścicielami nieruchomości i sąsiadami przyległej nieruchomości , celem podjęcia wspólnej decyzji, ponieważ będzie potrzeba pogłębienia rowu i przebudowanie istniejących przepustów.
- Drogi dojazdowe do pól oraz drogi do niektórych gospodarstw będą dożwirowane. Dokonano przeglądu dróg i wytypowano drogi do naprawy. Ponadto Pan Burmistrz prosił, o zgłaszanie ewentualnych jeszcze innych potrzeb w tym zakresie.

- W sprawie oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka trwają uzgodnienia z Zakładem Energetycznym
- W sprawie instalacji we wsi Ryczołek , obecnie opracowywana jest decyzja środowiskowa. Z powodu złożenia odwołania od budowy instalacji procedura została wznowiona.
- instalacja do biremedjacji gleb i ziemi we wsi Przytoka , stanowisko mojego-podał Pan Burmistrz , jest negatywne. Procedura musiała być wszczęta, ponieważ wpłynął wniosek. W związku z tym wysłane zostały zawiadomienia.
- Droga do Kapliczki we wsi Olszewice była już równana i jeśli jest taka potrzeba będzie ponownie wyrównana
- Sprawa oświetlenia w ulicy Robotniczej zostanie wyjaśniona
- Droga we wsi Szembory była równana, obecnie dokonane zostanie sprawdzenie stanu tej drogi i podjęta zostanie decyzja

Pani Halina Kubiak – sołtys wsi Szymony zapytała, czy z funduszu sołectkiego można wykonać drogę od mostku we wsi Szymony w kierunku wsi Patok. Poddała, iż wniosek w tej sprawie został złożony .

Pan Burmistrz – wniosek Pani Sołtys wsi Szymony przyjął do rozpatrzenia.

Pan Sławomir Strupiechowski – radny z miasta Kałuszyn zapytał, kiedy wykonana zostanie droga powiatowa Milew-Trzebucza, kiedy naprawione zostanie pęknięcie nawierzchni ulicy Martyrologii i kiedy naprawiony zostanie chodnik nad Zalewem Karczunek.

Pan Waldemar Mroczek – radny ze wsi Mrocзки zwrócił się do Przewodniczącego Rady, o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku p. Stanisławy Mroczek.

Następnie poinformował, iż został upoważniony przez Pana Piotra Stępnia-dyrektora biura Pana Posła Daniela Milewskiego do przekazania informacji, że wykonanie drogi powiatowej Milew-Trzebucza została przyjęta do realizacji w 2017 roku.

Pan Zygmunt Mroczek – zgłosił, że na drodze powiatowej Milew – Mrocзки w okolicy przepustu jest wyrwa w nawierzchni jezdni, która stanowi zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

Pan Burmistrz – przypomniał, że informował o tym, że wykonanie drogi powiatowej Milew-Mrocзки ujęta jest do realizacji w planie powiatu na 2017 rok.

Następnie poinformował, że naprawa nawierzchni ulicy Martyrologii wykonana będzie przez ZDP w Mińsku Maz. , po zakończeniu większych inwestycji drogowych. Wówczas wykonane zostaną drobne naprawy na wszystkich ulicach .

Po zakończeniu prac porządkowych i konserwatorskich nad Zalewem Karczunek, wykonana zostanie naprawa chodnika wokół zalewu.

Sprawa naprawy wyrwy na drodze powiatowej Milew-Mrocзки zgłoszona została do Starostwa. W związku z tym, że naprawa nie została wykonana, zgłoszenie zostanie ponowione.

Pani Grażyna Gójska – mieszkanka miasta Kałuszyn nawiązując do wypowiedzi radnego p. Waldemara Mroczka podała, że Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę, że będzie wykonywała drogę Milew- Trzebucza. Poinformowała także, że fundusze na realizację tej drogi pozyskał Pan Poseł Daniel Milewski.

W sprawie instalacji we wsi Ryczołek podała, że Pan Burmistrz nie uznał za stronę w postępowaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Towarzystwo od tej decyzji odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO przyznało racje Towarzystwu i uznało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej za stronę w tym postępowaniu. Następnie Towarzystwo zaskarżyło decyzje Burmistrza do SKO, ponieważ nie było decyzji środowiskowej do uruchomienia instalacji w Ryczołku. SKO przyznało rację Towarzystwu i uchylilo decyzję Burmistrza.

Pan Burmistrz - ustosunkowując się do wypowiedzi p. Stanisławy Mroczek poinformował, że odbyło się spotkanie w Cegłowie z udziałem Wójta Gminy Cegłów i Latowicz w którym i on uczestniczył, na temat budowy linii 400KV. Na spotkaniu tym Wójt Gminy Latowicz wypowiedział się, że nie będzie przeciwny budowie linii 400KV przez teren jego gminy, ponieważ nie widzi zagrożeń i nie chce pozbawiać gminy dochodów z tego tytułu. Wójt Gminy Cegłów na spotkaniu nie wyraził jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Na w/w spotkaniu Wójt Gminy Cegłów, Wójt Gminy Latowicz i on jednogłośnie orzekli, iż nie było żadnej innej koncepcji przebiegu linii 400KV. Pierwsza i ostatnia koncepcja zgodna z Programem Rozwoju Województwa Mazowieckiego zakładała przebieg linii 400KV przez w/w gminy powiatu mińskiego tj. Latowicz , Cegłów i Kałuszyn.

Wszystkie zgłoszone uwagi są rozpatrywane i będą podejmowane decyzje.

W sprawie instalacji odzysku zużytych opon we wsi Ryczołek Pan Burmistrz poinformował, iż mimo , że Sanepid i ochrona środowiska były zdania, że zbędna jest decyzja środowiskowa do uruchomienia instalacji, SKO uznało, że należy

opracować taką decyzję. W związku z tym wydana zostanie decyzja środowiskowa.

Pan Przewodniczący Rady – nawiązując do wniosku zgłoszonego przez Panią Stanisławę Mroczek w sprawie wystosowania sprzeciwu przeciwko budowie linii 400KV przez teren naszej gminy podał, iż wniosek przeanalizuje Komisja Bezpieczeństwa i swoje propozycje przedstawi Radzie.

Ad.pkt 7.

Pan Przewodniczący Rady – wobec wyczerpania porządku obrad zamknął XXX obrady Rady Miejskiej w Kałuszynie.

Na tym o godz. 11,30 obrady zakończono.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Janusz Kazimierz Pelka

Protokolowała:
D.Rosółowska