

| Lp | Wyszczególnienie | Materiał | Jednostka | Wielkość | Ilość | Norma, katalog, producent |
|------|---|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|
| ✓ 1. | Odłączniacz 0-18-S | stal | szt. | ø 1800 | 3 | "Prądowódrol" Sulechów |
| 2. | Mieszacz wodno-powietrzny | stal | szt. | ø 600 | 3 | "-" |
| 3. | Zbiornik hydroforowy | stal | szt. | ø 1400 | 2 | "-" |
| 4. | Zbiornik hydroforowy | stal | szt. | ø 1200 | 2 | "-" |
| ✓ 5. | Agregat sprężarkowy WAN-AW | stal | szt. | | 2 | WAN Gdynia - Redkowo |
| 6. | Filtr z reduktorem WAN-400 | stal | szt. | | 2 | "-" |
| ✓ 7. | Chlorator C-52 | | kpl. | | 2 | "Powogaz" Poznań |
| 8. | Pompa wirowa monoblokowa 100 PJM 140 N=7,5 kW | | kpl. | | 1 | Leszczyńska Fabryka Leszno Wilkp. |
| 9. | Pompa wirowa monoblokowa 65 PJM 180 N=5,5 kW | | kpl. | | 3 | "-" |
| 10. | Pompa wirowa monoblokowa 65 PJM 150 N= 4 kW | | kpl. | | 3 | "-" |
| 11. | Wodomierz sprężarkowy MZ/JS | stal | szt. | 100/40 | 2 | "Powogaz" Poznań |
| 12. | Skrzynka pomiarowo-przelewową | stal | kpl. | 45x70x90 | 3 | "Wodrol" Wałcz |
| 13. | Manometr M-100/R-10-1,5/06 | | szt. | | 20 | Kujawska Fabryka Man- trów |
| 14. | Wakuometr M-100/R-10-1,5/06 | | szt. | | 7 | "-" |
| 15. | Wyłącznik ciśnieniowy typu LC | | szt. | | 6 | |
| 16. | Kurek manometryczny z kielichem gwintowanym M 20/1,5 | mosiądz | szt. | ø 15 | 33 | KB.1-22.10.1/15/Nr 54 |
| 17. | Odpowietrznik kulowy | żel. | szt. | ø 25 | 3 | SWW 0615-142 Nr 918 |
| 18. | Osłona odpowietrznika | stal | szt. | | 3 | wg rys. szczegółowego "-" |
| 19. | Stojak pod rozdzielacz | stal | szt. | | | "-" |
| 20. | Stojak z suwadkami do mocowania rur | stal | szt. | | 20 | "-" |
| 21. | Głowice do poziomowskazów | żel. | szt. | | 8 | SWW 0615-241 Nr 708 |
| 22. | Szkoło wodowskazowe | szkło | szt. | | 8 | ZN-72/SK 207 |
| 23. | Łącznik do głowicy kołnierzkowy | stal | szt. | | 8 | wyrób warsztatowy |
| 24. | Łepek | stal | szt. | | 3 | SWW 0656-39 |
| 25. | Zasuwa klinowa owalna kołnierzkowa | żel. | szt. | ø 200 | 1 | SWW 0615-112 Nr 002 |
| 26. | " " " " | żel. | szt. | ø 150 | 25 | "-" |
| 27. | " " " " | żel. | szt. | ø 100 | 14 | "-" |
| 28. | " " " " | żel. | szt. | ø 50 | 6 | "-" |
| 29. | Zawór zawrotny, kątowny, pokrytowy, kołnier- zkowy | żel. | szt. | ø 150 | 1 | SWW 0615-131 Nr 288 |
| 30. | " " " " | żel. | szt. | ø 100 | 6 | "-" |
| 31. | Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, ką- towny z dławioną wspomagającą | żel. | szt. | ø 100/100 | 1 | SWW 0615-131 Nr 775 |
| 32. | Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, ką- towny z dławioną wspomagającą | żel. | szt. | ø 125/125 | 1 | "-" |
| 33. | Zawór bezpieczeństwa sprężynowy, ką- towny z kielichem gwintowanym | żel. | szt. | ø 25 | 4 | SWW 0615-133 Nr 392 |
| 34. | " " " " | żel. | szt. | ø 20 | 3 | "-" |
| 35. | Zawór zaporowy, głowicowy z kielichem gwintow. do przewodu powietrza | żel. | szt. | ø 32 | 3 | SWW 0615-113 Nr 21 |
| 36. | " " " " | żel. | szt. | ø 20 | 3 | "-" |
| 37. | Zawór zaporowy, głowicowy z kielicha- ni gwintow. do przewodu wodociągowego | żel. | szt. | ø 32 | 3 | "-" |
| 38. | " " " " | żel. | szt. | ø 25 | 3 | "-" |
| 39. | Kurek prosty bezdławikowy żel. z kielichem gwintowanym | żel. | szt. | ø 32 | 2 | SWW 0615-111 Nr 526 |
| 40. | " " " " | żel. | szt. | ø 20 | 11 | "-" |
| 41. | Zawór ozerpalny | żel. | szt. | ø 15 | 3 | PN/68 - 75111 |
| 42. | Zawór zwrotny, grzybkowy, śrubunkowy z kielichem gwintow. do przewodu po- wietrza | żel. | szt. | ø 32 | 1 | SWW 0615-131 Nr 277 |
| 43. | " " " " | żel. | szt. | ø 20 | 8 | "-" |
| 44. | Zawór przeletowy z PE | PE | szt. | ø 20 | 3 | "Powogaz" Poznań |
| 45. | Zawór elektromagnetyczny z przele- czami gwintowanymi | żel. | szt. | ø 20 | 1 | SWW 0615-122 Nr 435/9 |
| 46. | Zawór redukcyjny z równym wlotem i wylotem | żel. | szt. | ø 32 | 1 | Nr 11.111.1. prod. Nr |
| 47. | " " " " | żel. | szt. | ø 20 | 1 | "-" |
| 48. | Trójnik kołnierzkowy | żel. | szt. | ø 250/100 | 3 | SWW 0614 - 222 |
| 49. | " " " " | żel. | szt. | ø 150/150 | 26 | "-" |
| 50. | " " " " | żel. | szt. | ø 150/100 | 9 | "-" |
| 51. | " " " " | żel. | szt. | ø 150/125 | 1 | "-" |