

**UCHWAŁA NR XIX/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), Rada Miejska w Kałuszyńie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się aglomerację Kałuszyn położoną w województwie mazowieckim, powiecie mińskim o równoważnej liczbie mieszkańców 3 154 RLM.

§ 2.

Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Kałuszyn, Olszewice i Patok, objęte systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Olszewicach. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Obszar i granice aglomeracji o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Niniejsza uchwała była poprzedzona rozporządzeniem nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238, poz. 7797).

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Bogusław Michalczyk

Spis treści:

| | | |
|-------|---|----|
| I. | Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji..... | 3 |
| II. | Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację..... | 4 |
| III. | Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków..... | 4 |
| 1. | Informacja o rodzaju sieci | 4 |
| 2. | Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy..... | 4 |
| 3. | Wskaźnik koncentracji | 5 |
| IV. | Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji..... | 5 |
| V. | Informacja o systemie gospodarki ściekowej..... | 7 |
| 1. | Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym..... | 7 |
| 2. | Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m ³ na dobę | 7 |
| 3. | Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej..... | 8 |
| 4. | Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane | 8 |
| 5. | Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji | 8 |
| 6. | Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska..... | 8 |
| VI. | Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach..... | 9 |
| VII. | Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródłądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach | 10 |
| VIII. | Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy..... | 10 |

I. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XVI/105/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kałuszyn,

Uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XVI/106/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A (Dz. Urz. Woj. maz.),

Uchwała Rady Miejskiej w Kałuszynie nr XXII/190/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B (Dz. Urz. Woj. maz.),

Uchwała nr XXXIV/223/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze A,

Uchwała nr XXXIV/224/2017 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B,

Uchwała nr XXIV/155/2000 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kałuszyn,

Uchwała nr XXXVIII/234/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kałuszyn,

Uchwała nr XXXVIII/235/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kałuszyn,

Uchwała nr VIII/52/99 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 17 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kałuszyn - teren zabudowy zagrodowej we wsi Olszewice gm. Kałuszyn,

Uchwała nr XXXVIII/233/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 6 sierpnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kałuszyn,

Decyzja Burmistrza Kałuszyna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14 lutego 2020 r., znak: GPS.6733.15.2019 dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce ewid. nr 124/2 w Olszewicach.

Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 16 września 2020 r., znak: AB.6740.1.13.2020, nr 994/2020, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę obejmujące wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont

oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.

II. Informacja o aktualnym rozporządzeniu/uchwale wyznaczającym aglomerację

Aglomeracja Kałuszyn została wyznaczona rozporządzeniem nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238, poz. 7797). Wyżej wymienioną uchwałą wyznaczono aglomerację Kałuszyn o równoważnej liczbie mieszkańców 3300, położoną na terenie Gminy Kałuszyn, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Olszewice. W skład aglomeracji Kałuszyn weszły następujące miejscowości: Kałuszyn, Olszewice, Patok.

III. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków

1. Informacja o rodzaju sieci

| Rodzaj sieci | Długość [km] | | Razem |
|------------------------|--------------|------------|-------------|
| | Istniejąca | Planowana | |
| Sanitarna grawitacyjna | 21,6 | 0,5 | 22,1 |
| Sanitarna tłoczna | 2,3 | 0 | 2,3 |
| SUMA | 23,9 | 0,5 | 24,4 |

Sieć sanitarna tłoczna położona jest równoległe do sieci sanitarnej grawitacyjnej.

2. Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwanych przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

| Miejscowość | Mieszkańcy na pobyt stały i czasowy aglomeracji | Mieszkańcy [1 osoba = 1 RLM] | | | | Osoby przebywające czasowe [1 łóżko noclegowe = 1 RLM] | | | | Przemysł [RLM - obliczona z ładunku] | | | |
|--------------|---|------------------------------|----------------|---|--|--|----------------|---|--|--------------------------------------|----------------|---|--|
| | | Sieć istniejąca | Sieć planowana | korzystających ze zbiorników bezodpływowych | korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków | Sieć istniejąca | Sieć planowana | korzystających ze zbiorników bezodpływowych | korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków | Sieć istniejąca | Sieć planowana | korzystających ze zbiorników bezodpływowych | korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków |
| Kałuszyn | 2 837 | 2 778 | 7 | 10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olszewice | 181 | 168 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patok | 136 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 3 154 | 3 080 | 7 | 25 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W związku ze zmianą granic aglomeracji uchwalanej niniejszą uchwałą, która polegać będzie na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji w stosunku do aglomeracji uchwalonej rozporządzeniem nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r., Nr 238, poz. 7797) określa się, że gospodarka ściekowa na terenach, które znajdują się poza obszarem zmienionej aglomeracji będzie prowadzona za pomocą bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Wskaźnik koncentracji

| Miejscowość | Obszary o wskaźniku min. 120 osób na 1 km sieci | | | Obszary o wskaźniku min. 90 osób na 1 km sieci | | |
|-----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|
| | Mieszkańcy [1 osoba = 1 RLM] | Osoby przebywające czasowo [1 łóżko noclegowe = 1 RLM] | Sieć planowana | Mieszkańcy [1 osoba = 1 RLM] | Osoby przebywające czasowo [1 łóżko noclegowe = 1 RLM] | Sieć planowana |
| | a | b | c | d | e | f |
| Kałuszyn | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0,5 |
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0,5 |

Wskaźnik koncentracji dla terenów o minimalnej wartości 90 osób na 1 km planowanej do budowy sieci = 98 osób na 1 km sieci, i jest wyższy od minimalnego. Kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% średnim spadku w kierunku istniejącej oczyszczalni lub strefach ochronnych ujęć wody.

IV. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji

Nazwa oczyszczalni ścieków: Olszewice

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Olszewice dz. ewid. 124/3, 03-310 Kałuszyn

Dane kontaktowe:

tel. 661 540 505

e-mail zgk_kaluszyn@post.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska: decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 kwietnia 2020 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.46.2020.PN udzielająca Gminie Kałuszyn pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków w Kałuszynie zlokalizowanej

na działce nr 124/2 w Olszewicach poprzez istniejący wylot do rzeki Witówka z lokalizacją na terenie dz. Nr 128, w miejscowości Olszewice.

Przepustowość oczyszczalni:

- Średnia [m³/doba]: 500 m³/doba
- Maksymalna godzinowa [m³/h]: 60 m³/h
- Maksymalna roczna [m³/rok]: 251 850 m³/rok
- Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 5 000
- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/doba]: 223 m³/doba
- Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi [m³/doba]: 10 m³/doba z aglomeracji, do oczyszczalni dowożone są również ścieki spoza aglomeracji, tj. pozostałego terenu Gminy Kałuszyn w ilości 140 m³/doba
- Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/doba]: 373 m³/doba
- Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 84 000 m³/rok z aglomeracji, 51 100 m³/rok z pozostałego terenu Gminy Kałuszyn
- Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej oraz po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m³/doba]: 370 m³/doba
- Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: 135 100 m³/rok

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: Witkówka
- kilometrąż miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych: 14 + 350
- współrzędne geograficzne wylotu: x: 5785510,7, y: 7555060,4

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych | | |
|--|---|--|
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³] | 434,0 | |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³] | 1 178,0 | |
| zawiesina ogólna [mg/dm ³] | 698,0 | |
| fosfor ogólny [mgP/dm ³] | - | W pozwoleniu wodnoprawnym nie narzucono konieczności badania azotu i fosforu |
| azot ogólny [mgN/dm ³] | - | |
| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych | | |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |

| | | |
|---|-----|--|
| BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³] | 25 | |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³] | 125 | |
| zawiesina ogólna [mg/dm ³] | 35 | |
| fosfor ogólny [mgP/dm ³] | - | W pozwoleniu wodnoprawnym nie narzucono konieczności badania azotu i fosforu |
| azot ogólny [mgN/dm ³] | - | |

Typ oczyszczalni ścieków: B - oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i remoncie oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce ewid. nr 124/2 w Olszewicach z dnia 14 lutego 2020 r., znak: GPS.6733.15.2019.

Decyzja Starosty Mińskiego z dnia 16 września 2020 r., znak: AB.6740.1.13.2020, nr 994/2020, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę obejmujące wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”.

V. Informacja o systemie gospodarki ściekowej

1. Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

W aglomeracji Kałuszyn powstaje 257 m³ średnio na dobę.

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych w aglomeracji | | |
|---|------------------------------------|--|
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³] | 434,0 | |
| ChZT _{Cr} [mgO ₂ /dm ³] | 1 178,0 | |
| zawiesina ogólna [mg/dm ³] | 698,0 | |
| fosfor ogólny [mgP/dm ³] | - | W pozwoleniu wodnoprawnym nie narzucono konieczności badania azotu i fosforu |
| azot ogólny [mgN/dm ³] | - | |

2. Informacja o przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków w m³ na dobę

W aglomeracji Kałuszyn istnieje oczyszczalnia w Olszewicach o średniej przepustowości 500 m³ na dobę. Planowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Olszewicach do średniej przepustowości 690 m³ na dobę.

3. Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Do systemu kanalizacji zbiorczej nie są podłączone żadne ścieki przemysłowe.

4. Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

W aglomeracji Kałuszyn nie planuje się podłączenia zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

5. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 3 080

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji oraz osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji planowanych do połączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej: 42

RLM przemysłu podłączonego do sieci kanalizacyjnej w granicach aglomeracji lub planowanego do przyłączenia: 0

RLM mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych (ścieki dostarczane do oczyszczalni tarem asenizacyjnym): 32 (w tym 7 RLM planowanych do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej)

RLM osób czasowo przebywających w granicach aglomeracji korzystających ze zbiorników bezodpływowych (ścieki dostarczane do oczyszczalni tarem asenizacyjnym): 0

RLM przemysłu korzystającego ze zbiorników bezodpływowych (ścieki dostarczane do oczyszczalni tarem asenizacyjnym): 0

RLM mieszkańców obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków: 0

RLM aglomeracji Kałuszyn: 3 154

6. Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska

Na terenie aglomeracji Kałuszyn nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej jest 10 m³ ścieków komunalnych na dobę, które pochodzą od 32 osób, które korzystają już lub będą korzystały w przyszłości z indywidualnych systemów lub będzie zastosowane inne rozwiązanie zapewniające ten sam co system kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.

VI. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Rozporządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 października 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej miejskiego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 198, poz. 5562), które określiło następujące zakazy i nakazy:

a) Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

b) Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
- rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych;
- przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- stosowania nawozów mineralnych i naturalnych w dawkach przekraczających normy i niezgodnie z terminami agrotechnicznymi;
- stosowania środków ochrony roślin, z wyłączeniem środków, do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody dopuszczonych na podstawie przepisów o ochronie roślin;
- budowy autostrad, dróg ekspresowych oraz torów kolejowych, z wyłączeniem remontów i modernizacji istniejących dróg i torów kolejowych;
- wykonywania robót melioracyjnych;
- lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn zm.) oraz rurociągów do ich transportu;
- lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- mycia pojazdów mechanicznych poza myjniemi usługowymi;
- urządzania parkingów wymagających pozwolenia na budowę, obozowisk oraz kąpielisk;
- lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych, wymagających pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem modernizacji i rozbudowy przedmiotowego ujęcia;
- lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- wydobywania kopalin;
- wykonywania odwodnień budowlanych, z wyjątkiem prac związanych z budową infrastruktury technicznej,

c) Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;

- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

VII. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji Kałuszyn nie ustanowiono żadnego obszaru ochronnego zbiorników wód śródlądowych.

VIII. Informacja o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Miejscowości Olszewice i Patok (bez drogi krajowej nr 2 w Olszewicach) położone są w granicach Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach Nr VII/32/77 z dnia 10 czerwca 1977 r. Ostatni akt prawny regulujący funkcjonowanie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu to rozporządzenie Nr 125/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10882).

Na terenie Olszewic znajduje się użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” ustanowiony Rozporządzeniem Nr 232 Wojewody Mazowieckiego z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001r. Nr 167 poz. 2548).

Ponadto w Kałuszynie znajduje się lipa drobnolistna (*Tilia cordata*), będąca pomnikiem przyrody, który został ustanowiony Orzeczeniem Nr 69 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 1955 r. o uznaniu za pomnik przyrody.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej, tj. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały.

