

### Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na meble kuchenne oraz sprzęt AGD:

Lp.	Nazwa	Opis	ilość
1.	<b>Szafki kuchenne zamykane ze stali nierdzewnej na drobny sprzęt pomocniczy</b>	Szafka stojąca kuchenna, korpus, front, blat ze stali nierdzewnej. P/L, z jedną półką. Szafki o wym. 800x600x850	6
2.	<b>Szafki kuchenne wiszące</b>	Szafka wisząca kuchenna, korpus, front ze stali nierdzewnej. Szafki o wym. 800x300x600	6
3.	<b>Blat do nakładania i wydawania posiłków</b>	Blat ze stali nierdzewnej. wym. 800x600x850	2
4.	<b>Blat pomocniczy narożny</b>	Blat ze stali nierdzewnej. Długość ok. 2,6 m	1
5.	<b>Blaty robocze</b>	Blat ze stali nierdzewnej. Wym. 3,8 m x 0,6 z dwoma wycięciami na zlew.	2
6.	<b>Stoły robocze pomocnicze</b>	Stół kuchenny z blatem ze stali kuchennej nierdzewnej. Nogi metalowe. wym. 60x45x85	2
7.	<b>Regał odstawczy czystych naczyń kuchennych</b>	Regał ze stali nierdzewnej z półkami. Wym. ok. 1,35x 0,60 x 1,80	1
8.	<b>Regał</b>	Regał magazynowy otwarty z 4 półkami regulowanymi Wym. 120x50x200	2

9.	<b>Szafa przelotowa na naczynia</b>	Szafka z półkami. Wym. 1200x600x1800	1
10.	<b>Szafki na odzież</b>	Szafka dwudrzwiowa z półką u góry na wysokości 30 cm i drążkiem poniżej zamykana na zamek z kluczem. Wym. 200x60x60	2
11.	<b>Kuchnia elektryczna</b>	Kuchnia elektryczna. Kuchenka z płytą indukcyjną Piekarnik z termoobiegiem o pojemności min. 61 l. Szuflada do przechowywania przyborów kuchennych. Klasa energetyczna A+ Funkcja pieczenia wielopoziomowego. Kolor: inox wym. 600x600x850 moc 5,5	2
12.	<b>Taboret elektryczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• Posiada atesty PZH</li> <li>• Zasilanie 3-fazowe ~400V/50Hz</li> <li>• Zakres temperatur od +95 do +190°C</li> <li>• Średnica płyty ø400</li> <li>• 7- stopniowa regulacja od 0 do 6</li> <li>• Regulowane nóżki w standardzie</li> <li>• 3 warianty posadowienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ na blacie</li> <li>○ na dedykowanej podstawie</li> <li>○ na stanowisku mobilnym</li> </ul> </li> </ul> <p>wym. 600x600x500 moc 4,5</p>	1
13.	<b>Chłodziarka do jaj</b>	Moc 0,2	1
14.	<b>Urządzenie do dezynfekcji jaj stojące na blacie.</b>	Moc 0,2 Wym. 350 x 500 x 210	1
15.	<b>Okap</b>	Materiał niepalny, odporny na działanie tłuszczu i wilgotności oraz łatwy do czyszczenia, krawędzie dolnego otworu okapu umieszczone zostaną 1800-2000mm Kolor: inox	1

		Wym. 90x 300 Kolor:	
16.	<b>Chłodziarka z zamrażarką</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowany zamrażalnik</li> <li>- klasa energetyczna A</li> <li>- szklane półki</li> <li>- automatyczne oszranianie</li> <li>- prawo – lub lewostronny montaż drzwi</li> <li>- regulowane nóżki</li> <li>- kolor biały</li> </ul> <p style="text-align: center;">wraz z ustawieniem i montażem Wym. 600x600x1500 Moc 0,5</p>	1
17.	<b>Chłodziarka podblatowa</b>	<p>Pojemność netto - chłodziarka 146 l</p> <p style="text-align: center;">Wym. 600x600x1500 Moc 0,5</p>	3
18.	<b>Zmywarka z programem wyparzania</b>	<p>dwa ramiona myjące cyfrowy panel 3 cykle pracy: 90, 120 i 180 sekund spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych funkcja wyparzania kosz 500 x 500 mm w komplecie kosz na talerze i kosz uniwersalny dozownik płynu nabłyszczającego wyświetlacz temperatury mycia i płukania talerz max O=320 mm Wymiary WxDxH (mm): 600x605x830 Dł. cyklu : 90, 120, 180 s Moc: 3,6kW Napięcie: 230V *wym. 600x605x830 Moc 6,7</p>	1
19.	<b>Czajnik elektryczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor (nie określamy )</li> <li>- płaska grzałka płytowa;</li> <li>- moc 2200-2400 W</li> <li>- filtr antyosadowy;</li> <li>- obrotowa podstawa;</li> <li>- wskaźnik poziomu wody;</li> <li>- automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody;</li> <li>- zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.</li> </ul>	3
20.	<b>Szatkowica do warzyw</b>	<p>Szatkowica Szatkowica do warzyw Robot-Coupe CL20 lub równoważne</p> <p>Szatkowica do jarzyn CL20 jest przeznaczona do rozdrabniania jarzyn na plasterki, wiórki lub słupki. Składa się z napędu oraz pojemnika z pokrywą wykonanego z wytrzymałego tworzywa ABS. Pojemnik posiada dwa otwory wsadowe: duży o kształcie półksiężyca i powierzchni 104 cm<sup>2</sup> (do krojenia warzyw takich, jak kapusta, seler, itp.) oraz mniejszy, cylindryczny o średnicy 5,8 cm (przeznaczony do warzyw długich). Napęd rozdrabniarki jest wyposażony w magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy zatrzymujący pracę urządzenia w przypadku otwarcia pokrywy lub większego otworu wsadowego.</p>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-wymiary (dł. x szer. x wys.): 300x300x560 cm</li> <li>-obroty tarczy: 1500 obr/min</li> <li>- moc 0,4</li> </ul>	
21.	<b>Kuchenka mikrofalowa:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>poj. 17 litrów</li> <li>- talerz obrotowy 24,5 cm</li> <li>- moc mikrofali 700 W, moc grila 100 W</li> <li>- funkcje podstawowe: gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie</li> <li>- wymiary: 46,1x28x37,5 cm</li> <li>- sterowanie elektroniczne</li> <li>- kolor srebrny</li> </ul>	1
22.	<b>Odkurzacz bezworkowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>moc silnika 2000 – 2200 W</li> <li>- regulacja ssania;</li> <li>- filtr antyalergiczny;</li> <li>- filtr HEPA (H13)</li> <li>- pojemnik ok. 1,5 l.</li> <li>- długi przewód zasilania;</li> <li>- rura teleskopowa oraz różnego rodzaju szczotki w tym turbo - szczotka, ssawko - szczotka 3 w 1, szczotka do parkietu.</li> </ul>	2
23.	<b>Pralka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ładowana od frontu</li> <li>- wymiary wys. 80-85 cm,, szer. do 60 cm, gł. 58-60 cm.</li> <li>- Pojemność 6-8 kg</li> <li>- funkcja równomiernego rozłożenia ładunku</li> <li>- sterowanie elektroniczne</li> <li>- prędkość wirowania 1400-1600 ob./min</li> <li>- klasa energetyczna A, wskazana również A</li> <li>- kolor: biały</li> </ul>	1
24.	<b>Suszarka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- typ: suszarka kondensacyjna</li> <li>- wymiary: gł. 60-65 cm, szer. 58-60 cm, wys. 80-85 cm</li> <li>- załadunek 6-8 kg</li> <li>- klasa energetyczna A lub B</li> <li>- programy suszenia – do różnego rodzaju tkanin</li> <li>- programator sterowania – elektroniczny</li> <li>- wyświetlacz elektroniczny,</li> <li>- wybór czasu i stopnia suszenia</li> <li>- czujnik wilgotności</li> <li>- funkcja suszenia parowego</li> <li>- funkcja potrzeby oczyszczenia filtra</li> <li>- funkcja opóźnienia startu pracy</li> </ul>	1
25.	<b>Żelazko parowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>moc 2200 - 2400 W</li> <li>- wytwarzanie pary 40-50 g/min</li> <li>- pionowy wyrzut pary</li> <li>- stopa ceramiczna</li> <li>- system antywapniowy</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- spryskiwacz wody</li> <li>- automatyczne wyłączenie żelazka</li> <li>- funkcja samoczyszczenia</li> </ul>	
26.	<b>Sokowirówka typu J80 ultra robot coupe lub równoważna bez zmiany parametrów</b>	z otworem wylotowym przeznaczona do przygotowania świeżych soków owocowych i warzywnych. Obudowa silnika ze stali nierdzewnej. Pojemnik z obracającym wylotem zapobiegającym kapaniu. Brak dostępu do części tnących (CE). Kosz ze stali nierdzewnej, pojemnik ze stali nierdzewnej. Cechy: 3000 obr./min; moc całkowita 0.7 kW; napięcie 230V.	1
27.	<b>Blender</b>	Blender z dzbankiem o poj. 1,4-2l, moc całkowita min. 0,75 kW; przystosowany do pracy ciągłej; napięcie 230V.	1
28.	<b>Mikser ręczny typu robot coupe gama mini 160 V.V lub równoważny bez zmiany parametrów</b>	Mikser ręczny typu robot coupe gama mini 160 V.V lub równoważny bez zmiany parametrów; cechy: prędkość obrotowa od 2000 obr./min do 12500 obr./min; moc całkowita 0.22 kW; napięcie 230V; dł. Ramienie 16cm	1
29.	<b>Robot wieloczynnościowy</b>	- typu szatkownica Robot Coupe R301 Ultra lub równoważny bez zmiany parametrów. wyposażony w pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 3,7 l z ergonomicznym uchwytem, z funkcją puls do obróbki delikatnych produktów w cuttrze/wilku. Funkcja sterowania impulsowego. Akcesoria cutter-wilka: pojemnik 3,7 l ze stali nierdzewnej z gładkim nożem. Akcesoria szatkownicy: pojemnik ze stali nierdzewnej (1 otwór wsadowy w kształcie półksiężyca + 1 otwór wsadowy o kształcie cylindrycznym średnicy 58 mm) + komplet tarcz tnących: plastry 1 mm, 3 mm; wiórki 1,5 mm; 3mm; słupki 2 × 2 mm. + komplet noży (nóż gładki, nóż z zębami i nóż z nacięciami); cechy: 1500 obr./min; moc całkowita 0.65 kW; napięcie 230V	1
30.	<b>Podgrzewacz do butelek</b>	Podgrzewacz do wszystkich typów butelek zarówno tych wąskich, jak i szerokich. Pojemność do 340 ml.  Wymiary: (szer/wys/głębokość): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm  Opcja rozmrażania mleka. Kolor biały	2
	<b>Wózek pomocniczy</b>	Wózek pomocniczy ze stali nierdzewnej na kółkach z półką. Wym. 800-1000x500x850	1

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty (netto oraz brutto).
- termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, dodatkowe funkcje dostawy, maksymalny czas realizacji itd. Oferta powinna być złożona na załączonym druku.

W cenie powinny być uwzględnione: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz dostarczenie i montaż pozostałego sprzętu.

Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Wszystkie towary powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów mebli we własnym zakresie gdyż Zamawiający określił wymiary na podstawie projektu.

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. (liczy się data wpływu do Urzędu). W przypadku wysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną oryginał powinien być doślany.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2015 do godz. 12.00.

Termin realizacji zadania: 16.10.2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. 100 % cena

Kałuszyn, 23.09.2015

(miejsce i data)

Z up. Burmistrza

Henryka Sektas  
Zastępca Burmistrza

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)