


### Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na artykuły do Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Lp.	nazwa	ilość
1.	<p><b>Niszczarka</b>                      - Niszczy jednorazowo 12 kartek (70g) na paski 5,8 mm, DIN 2                      Niszczy dokumenty ze zszywkami oraz karty kredytowe                      Szerokość szczeliny wejściowej 230 mm                      Elektroniczny start-stop, funkcja cofania                      Wyjmowany kosz o pojemności 15 litrów                      Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta                      Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów                      Wyciągany kosz z dużym okienkiem pokazującym poziom zapelnienia                      Zwężona i zaokrąglona z tyłu obudowa ułatwia ustawienie pod biurkiem.                      - Gwarancja 24 miesiące</p>	1
2.	<p><b>Głośnik niskotonowy</b>                      Głośnik niskotonowy o długim skoku i regulowanym natężeniu tonów niskich, niewielka obudowa.                      Mocne wydajne przetworniki - zrównoważony, klarowny i dynamiczny dźwięk                      Łatwy dostęp do włącznika i regulatora głośności dzięki przewodowemu pilotowi.</p> <p><b>Specyfikacja techniczna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moc głośników:</li> <li>- 2,5 W RMS na kanał (2 kanały)</li> <li>- Subwoofer o mocy 4 W RMS</li> <li>- Pasma przenoszenia: 40 Hz ~ 20 kHz</li> <li>- Gwarancja 24 miesiące</li> </ul>	2
3.	<p>Odstraszacz kotów z wbudowanym systemem detekcji PIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>EMITUJE ULTRADŹWIĘKI ODSTRASZAJĄCE KOTY</b></li> <li>- <b>WBUDOWANY CZUJNIK RUCHU PIR</b></li> <li>- <b>AKTYWACJA PO WYKRYCIU RUCHU</b></li> <li>- <b>REALNY ZASIĘG OCHRONY - 123m2</b></li> <li>- Średnia żywotność zestawu baterii to 3-4 miesiące.</li> </ul>	2
4.	<p><b>Bindownica</b>                      Bindownica do oprawiania dokumentów w spiralę plastikową                      - obudowa wykonana z utwardzanego plastiku (elementy mechaniczne bindownicy wykonane są z metalu)</p>	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność bindowania: do 450 arkuszy 80 g/m<sup>2</sup></li> <li>- jednorazowe dziurkowanie: do 11 arkuszy 80 g/m<sup>2</sup></li> <li>- specjalna blokada ułatwiająca zakładanie przedziurkowanych dokumentów na spiralę plastikową</li> <li>- metalowa dźwignia do dziurkowania i oprawiania</li> <li>- pokrętło do regulacji marginesu dziurkowanych dokumentów</li> <li>- standardowe dziurkowanie (21 otworów)</li> <li>- regulacja głębokości bindowania (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm)</li> <li>- składana rączka ułatwiająca przechowywanie urządzenia</li> </ul>	
5.	<p>100 okładek(50 szt przezroczystych przodów oraz 50 szt czarnych tyłów do bindowania)</p> <p>GRZBIETY spirale DO BINDOWANIA PLASTIKOWE- różne rozmiary 50szt.</p>	<p>100 okładek</p> <p>50 grzbietów</p>
6.	<p><b>Wkładka do gotowania na parze</b></p> <p>Wkładka do gotowania na parze/ śr. 24cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal nierdzewna 18/10, satynowana</li> <li>• Śr. (cm): 24</li> <li>• Wys. (cm): 11</li> <li>• Poj. (l): 5,3</li> </ul>	2
7.	<p><b>GILOTYNA BIUROWA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 25 kartek</li> <li>• metalowy mechanizm i obudowa</li> <li>• stalowe ostrza</li> <li>• precyzyjny ogranicznik formatu z podglądem wyraźnie oznaczonego formatu: A4, US, A5, F3x8, A6, 3x8</li> <li>• wgłębienia w tylnej części podstawy zgodne z rozstawem ringów w segregatorze umożliwiają szybkie dziurkowanie bez użycia listwy formatowej</li> <li>• wskaźnik środka strony</li> <li>• łatwy do otwierania pojemnik na ścinki</li> <li>• odległość między dziurkami 8 mm</li> <li>• średnica dziurek 5,5 mm</li> </ul>	1
8.	<p><b>Patelnia 24 cm</b></p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość - H: 45 mm</li> <li>• Średnica: 240 mm</li> <li>• Pojemność - V: 2 l</li> <li>• Mycie w zmywarce: nie</li> <li>• Przystosowane do kuchni indukcyjnej: tak</li> <li>• Przystosowane do kuchni elektrycznej: tak</li> <li>• Przystosowane do kuchni gazowej: tak</li> <li>• Przystosowane do kuchni ceramicznej: tak</li> <li>• Materiał wykonania: aluminium</li> <li>• patelnia aluminiowa pokryta oryginalnym Teflonem</li> <li>• 3 warstwowe pokrycie teflonem</li> <li>• trzywarstwowa powłoka teflonowa zapobiegająca przywieraniu, odporna na zarysowania</li> </ul>	2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rączka stalowa wykonana ze stali epoksydowanej, zapewnia wysoką wytrzymałość termiczną</li> <li>• dobrze i szybko rozprowadza ciepło po całej powierzchni</li> <li>• można smażyć z niewielką ilością tłuszczu</li> <li>• warstwa indukcyjna na spodzie patelni</li> </ul>	
9.	<p><b>Robot planetarny typ Kenwood lub równoważny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do wyrabiania ciasta na pyszne wypieki oraz ubijania piany</li> <li>• Obudowa wykonana z aluminium</li> <li>• Unoszona głowica z końcówkami lakierowana na biało</li> <li>• Dół obudowy w kolorze srebrnym</li> <li>• Płynna regulacja obrotów w zakresie od 35 do 180 obr/min oraz praca pulsacyjna</li> <li>• System rotacji planetarnej identyczny jak w dużych przemysłowych mikserach</li> <li>• 3 końcówki: hak, mieszadło płaskie „K”, różga</li> <li>• Przystawka szatkująca „Roto” z 5 bębniami</li> <li>• Maszynka do mięsa z 3 tarczami i końcówką do kielbas</li> <li>• Misa ze stali nierdzewnej 4,6 l z uchwytem</li> <li>• Osłona misy z przezroczystego poliwęglanu z otworem umożliwiającym dodawanie składników w trakcie miksowania.</li> </ul> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiary: 223x361x(H)349</li> <li>• moc: 500 W</li> <li>• napięcie: 230 V</li> </ul>	1
10.	<p><b>Trymer do cięcia papieru A4</b></p> <p>– wymienne ostrza szt 3</p>	1
11.	<p><b>KLASYCZNY / DUŻY / OKRĄGŁY STALOWY TŁUCZEK DO ZIEMNIAKÓW</b></p> <p><b>Specyfikacja przedmiotu:</b> Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Wygodny do wieszania wieszaczek Długość tłuczka ok.30,5cm; średnica głowki 7,5cm</p>	2
12.	<p><b>Trzepaczka do jaj</b></p> <p><b>Specyfikacja przedmiotu:</b> Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej Wygodny do wieszania wieszaczek Długość: 27 cm</p>	2

13.	<p><b>PARASOL</b> posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilną, mocną i bezpieczną konstrukcję aluminiową opartą na 4 profilowanych ramionach, całkowicie odporną na rdzę,</li> <li>- czaszę wykonaną z materiału poliester 180 g, odporną na warunki atmosferyczne i łatwą do utrzymania w czystości sześcioramienną,</li> <li>- praktyczny otwór wentylacyjny umożliwiający cyrkulację powietrza,</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcję aluminiową malowaną metodą proszkową w kolorze ciemnoszarym,</li> <li>- profile aluminiowe o średnicy aż 50 mm,</li> <li>- bardzo wygodny system składania i rozkładania za pomocą korbki (po złożeniu zajmuje mało miejsca),</li> <li>- płynną regulację wysokości i kąta nachylenia parasolu,</li> <li>- stabilną podstawę umożliwiającą przykręcenie do podłoża lub obciążenie płytami betonowymi.</li> </ul> <p><b>Wymiary:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica czaszy 300 cm,</li> <li>- wysokość całkowita 290 cm,</li> <li>- waga 15 kg.</li> </ul>	2
14.	<p><b>Szczotka do WC</b></p> <p><b>Główne cechy produktu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szczotka do wc ze stojakiem</li> <li>• wewnątrz pojemnika jest plastikowy wkład</li> <li>• komplet wykonany z dobrej jakości materiałów w niskiej cenie</li> <li>• podstawa: wysokość 13,5 cm, średnica 10,5 cm, materiał - stal nierdzewna i tworzywo sztuczne</li> <li>• szczotka: długość całkowita 32 cm, długość części czyszczącej 9 cm, średnica 7,5 cm, materiał - tworzywo sztuczne (rączka i element czyszczący)</li> </ul>	3
15.	<p><b>Pistolet do kleju na gorąco</b></p> <p><b>SPECYFIKACJA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie sieciowe: 230 V</li> <li>- moc maksymalna 78 W</li> <li>- średnica używanego kleju 11-11,5 mm</li> <li>- temperatura robocza 200 st. C</li> </ul>	2

	W ZESTAWIE: pistolet, metalowa podstawka, 2x wkład 60x11 mm	
16.	Klej na gorąco wkład 150x11 mm	40
17.	Różga – 7 wrzecion dł. 200 mm stal nierdzewna	1
18.	Różga – 7 wrzecion dł. 250 mm stal nierdzewna	1
19.	Różga – 7 wrzecion dł. 300 mm stal nierdzewna	1
20.	Termometr uniwersalny do mroźni i lodówek /-50°C~+25°C  <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>• idealny do mroźni i lodówek</li> <li>• zakres temperatur od -50 °C do +25 °C</li> <li>• posiada specjalną zawieszkę oraz stopkę</li> <li>• czytelna tarcza</li> </ul>	5
21.	Ubijak do piany z kulką 20 drutów dł 270 mm stal nierdzewna	2

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty (netto oraz brutto).
- termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, dodatkowe funkcje dostawy, maksymalny czas realizacji itd.

Oferta powinna być złożona na załączonym druku.

Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną na adres [umkaluszyn@kaluszyn.pl](mailto:umkaluszyn@kaluszyn.pl) opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (liczy się data wpływu do Urzędu). W przypadku wysłania oferty faksem lub drogą elektroniczną oryginał powinien być dostany.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2015 do godz. 12.00.

Termin realizacji zadania: 28.12.2015.

Wszystkie towary powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. 100 % cena

Kałuszyn, 14.12.2015

(miejsce i data)

Z up. Burmistrza

.....  
Henryka Sektas  
Zastępca Burmistrza

(pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)