








Zapytanie ofertowe

Na zakup, dostawę i montaż urządzeń do placu zabaw budowanego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Wąsy, gm. Kałuszyn

Lp.	Nazwa	Ilość	Poglądowe zdjęcie
1	<u>Wieża Mini</u> To miniaturowa wieżyczka ze ślizgiem bez zadaszenia Wieża zbudowana ze ślizgu oraz skośnego trapu wspinaczkowego ze wspomaganiami linowymi. - konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy łączące osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.	1	
2	<u>Huśtawka Podwójna Eco</u> - Zawiesia ze stali nierdzewnej podwójnie łożyskowane. - Siedziska – koszyczek i deseczka, - konstrukcja z drewna klejonego, kotwy ze stali cynkowanej ogniowo, belka ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo, osłonki boczne z płyt HDPE,	1	

	<p>podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej, łańcuchy ze stali nierdzewnej, siedzisko koszykowe o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryte miękkim poliuretanem, siedzisko płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM.</p>		
3	<p><u>Sprężynowiec konik</u> górna część sprężynowca wykonać ze sklejki wodoodpornej powlekanej melaminą, elementy stalowe malowane proszkowo</p>	1	
4	<p><u>Karuzela tarczowa 120</u> podstawę stanowi okrągła platforma o średnicy 120 cm pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową) umieszczona tuż nad powierzchnią gruntu. W spodniej części platformy przymocowana jest blacha o szerokości 30 cm zapobiegająca zakleszczeniu się nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe</p>	1	

	<p>ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo.</p>		
5	<p><u>Ławka</u></p> <p>Wygodne oparcie i szerokie siedzisko o długości 180 cm zamontowane na solidnej metalowej ramie.</p> <p>Ocynk - drewno zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, rama w kolorze RAL 9006 - szary, nogi w grunt.</p>	1	
6	<p><u>Tablica edukacyjna kosmos</u></p> <p>niewielkich rozmiarów, wolnostojąca ścianka funkcyjna</p> <p>Wykonana ze stali nierdzewnej, płyty HDPE</p>	1	
7	<p><u>Tablica edukacyjna zwierzątka</u></p> <p>Zabawa polega na opisywaniu śladów zostawianych przez zwierzęta</p> <p>Wykonana ze stali nierdzewnej, płyty HDPE</p>	1	

8	Tablic Kółko i krzyżyk Edukacyjny, wolnostojący panel z popularną grą "kółko i krzyżyk". Wykonany z drewna klejonego, HDPE, nogi na metalowych kotwach	1	

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty (netto oraz brutto).
- termin ważności oferty,

Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, warunki gwarancji, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, dodatkowe funkcje dostawy, maksymalny czas realizacji itd.

Oferta powinna być złożona na załączonym druku.

W cenie powinny być uwzględnione: transport i montaż urządzeń.

Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.

Urządzenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną na adres fundusze@kaluszyn.pl. Liczy się data wpływu do Urzędu.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2020 r do godz.12.00

Termin realizacji zadania: 10.02.2020r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. 100 % cena

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.


Dodatkowych informacji udziela

Anna Parol

Tel. 25 757 66 18 w.16

Kałuszyn, 10.01.2020r.

(miejscowość i data)


BURMISTRZ
Arkadiusz Czyżewski.....
 (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wnioskodawcę)