

ZARZĄDZENIE NR 32a/07

Burmistrza Kałuszyna
z dnia 05.11. 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2007/2008 na drogach /ulicach/ powiatowych w obrębie administracyjnym miasta i na drogach gminnych.

Na podstawie art. 20 pkt. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych /Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami/, art. 5 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 82 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /Dz. U. z 2004 roku nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami/, ustala się co następuje :

§ 1

W celu ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic i dróg stosuje się pomocniczo ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1999 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

§ 2

Zimowe utrzymanie dróg ma na celu zapewnić przejezdność dróg, o których mowa w niniejszej decyzji.

§ 3

Ustalone zasady pozwalają na objęcie zimowym utrzymaniem różnych kategorii dróg w zależności od możliwości finansowych w danym roku.

§ 4

Dla zimowego utrzymania dróg stosuje się na terenie miasta i gminy standardy od 4 do 6 wynikające z załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1999 roku. Określenia standardów zawiera załącznik nr 1 do decyzji.

§ 5

Zasady zimowego utrzymania dróg mają zastosowanie do dróg i ulic gminnych będących w ewidencji dróg gminnych oraz dróg /ulic/ powiatowych w granicach miasta, dla których Burmistrz jest zarządcą na mocy porozumienia Pomędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, a Burmistrzem Kałuszyna.

§ 6

Wprowadza się wykaz dróg /ulic/ powiatowych w mieście oraz dróg gminnych ustalając dla nich standardy zimowego utrzymania wg załącznika nr 2.

§ 7

Dla dróg o 5 standardzie zimowego utrzymania dopuszcza się w przypadku występowania długotrwałej gołoledzi i braku poprawy warunków atmosferycznych unieszkodliwianie gołoledzi na całych ciągach dróg.

§ 8

Przy jednakowych standardach o kolejności odśnieżania poszczególnych odcinków dróg decydować będzie trasa przejazdu komunikacji zbiorowej.

§ 9

Czynności z zakresu zimowego utrzymania dróg wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie wraz z osobami fizycznymi posiadającymi odpowiedni sprzęt według odrębnie ustalonych zasad.

§ 10

Odśnieżanie oraz unieszkodliwianie gołoledzi na drogach i ulicach będzie wykonywane w systemie pracy ciągłej.

§ 11

Wprowadza się w nawiązaniu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawowy obowiązek odśnieżania chodników przyległych do posesji prywatnych przez właścicieli bądź użytkowników tych posesji. Miejsca użyteczności publicznej oraz chodniki położone przy posesjach komunalnych odśnieżane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

§ 12

Ustala się stosowanie w celu unieszkodliwiania gołoledzi na ulicach i drogach określonych w § 4, mieszanki środków niechemicznych i chemicznych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz na ulicach i placach.

§ 13

Ustala się następujące miejsca składowania piasku do posypywania chodników, ulic i dróg, w pojemnikach i przyzmach, uzupełnianych w miarę potrzeb tj. :

- pojemniki na piasek : 1 - róg ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego, 2 - dworzec autobusowy od ul. Warszawskiej, 3 - przejście dla pieszych przy budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, 4 - park od strony Kościoła, 5 - przy budynku Urzędu Miejskiego, 6 - przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przyzmy : 1 - zajezdnia dworca PKS, skrzyżowania ulic : 2 - Mostowa i Mickiewicza, 3 - Mickiewicza i Kościelna, 4 - Mostowa i Zawoda, 5 - Wojska Polskiego i Kopernika, 6 - Wojska Polskiego i Akacjowa, 7 - parking przy cmentarzu, 8 - park, 9 - na terenie Urzędu Miejskiego, 10 - Wojska Polskiego i Robotnicza, 11 - 1-go Maja rozjazd w kierunku wsi Mroczyki.

§ 14

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Standardy zimowego utrzymania dróg stosowane
na terenie miasta i gminy Kałuszyn**

Lp.	standardy	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości jezdni posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- Luźny – 8 godz. - Zajeżdżony – występuje - Języki śnieżne - występuje - Zasy – do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa- 10 godz. - lodowica – 8 godz.
2	5	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny – 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa
3	6	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.	- Luźny - występuje - Zajeżdżony – występuje - Nabój śnieżny – występuje - Zasy – występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.

BURMISTRZ

Maxim Soszyński

Wykaz dróg /ulic/ powiatowych
w obrębie administracji miasta i dróg gminnych
objętych 4, 5 i 6 standardem zimowym utrzymania dróg

Lp.	Nazwa drogi	Km początek	Km końcówka	Długość	Standard
1.	Ul. Wojska Polskiego	0+000 0+500	0+500 1+060	0,500 0,560	4 5
2	Ul. Mostowa	0+000 0+120	0+120 2,771	0,120 2,651	4 5
3	Ul. Kopernika	0+000	0+200	0,200	4
4	Ul. Pocztowa	0+000	0+307	0,307	5
5	Ul. Mickiewicza	0+180	0+327	0,327	5
6	Ul. Chopina,	0+000	0+250	0,250	5
7	Pl. Kilińskiego,	0+000	0+300	0,300	5
8	ul. 1-go Maja	0+000	1+888	1,888	5
9	UL. Zawoda	0+000	1+800	1,800	5
10	Ul. Martyrologii	0+000	2+796	2,796	5
11	Ul. Zamojska	0+000 0+330	0+330 0+381	0,330 0,051	5 6
12	Ul. Trzcianka	0+000	0+662	0,662	5
13	Ul. Polna	0+000	0+511	0,511	5
14	Ul. Kościelna	0+000	0+130	0,130	5
15	Ul. Żeromskiego	0+000	0+115	0,115	5
16	Ul. Krauzego	0+000	0+110	0,110	5
17	Ul. Ogrodowa	0+000	0+445	0,445	5
18	Ul. Wyzwolenia	0+000	0+660	0,660	5
19	Ul. Barlickiego	0+000	0+200	0,200	5
Razem : 14,913 km					
Drogi gminne					
20	/Jakubów – Góry/ - gr. gm. Jakubów – Budy Przytockie – Przytoka - /dr gminna/	5+419	6+238	0,819	5
21	/dr gminna/ - Leonów - Przytoka – Marianka – Budy Przytockie - /dr gminna/	0+000	6+188	6,188	6
22	/dr gminna/ - Przytoka – Kol. Ryczołek	0+000	0+887	0,887	6
23	Leonów	0+000	1+107	1,107	6
24	gr. m. Kałuszyn – Patok – Szymony – Olszewice - /dr pow. 36249/	0+000	2+209	2,209	5
25	/dr pow. 36301/ - Wity	0+000	0+905	0,905	5
26	/dr pow. 36301/ - Wąsy - /dr pow. 36307/	0+000	1+033	1,033	5
27	/dr pow. 36316/ - Wólka Kałuska – Żebrówka	0+000 3+996	2+125 5+311	2,125 1,315	5 6
28	/Turek/ - gr. gm. Jakubów – Garczyn Duży - /dr pow. 36308/	0+963	1+907	0,944	5

Lp.	Nazwa drogi	Km począt.	Km końco.	Długość	Standard
29	/Kamionka/ - gr. gm. Jakubów – Garczyn Duży - /dr pow. 36308/	2+083	4+433	2,350	6
30	/dr gminna/ - Piotrowina	0+000	1+994	1,994	5
31	/dr pow. – 36316/ - Stare Groszki – Kol. Nowe Groszki – /dr gminna/	0+000	0+400	0,400	5
32	/dr woj. 697 Stawiska/ - gr. gm. Grębków – Mroczyki – gr. m. Kałuszyn	4+707	8+312	3,605	6
33	/Grodzisk – Gójszczyk/ gr. gm. Mrozy – Patok	6+525	6+125	0,400	6
34	/dr pow. 36315/ - Sinołęka – Trzcianka Stara - /dr pow. 36314/	0+000	1+811	1,811	6
26.	/dr pow. 36316/ - Gospodarstwo Rybackie Gołębiówka	0+000	0+230	0,230	6
28.	/dr pow. 36316/ - Stare Groszki – Nowe Groszki - /dr pow. 36316/	0+000	1+380	1,380	6
29.	/dr pow. 36310/ - Milew - /dr pow. 36312/	0+000	0+720	0,720	6
30.	/dr pow. 36308/ - Chrościce - Wólka Kałuska - /dr gminna/	0+000	1+020	1,020	6
31.	/dr kraj. 2/ – Ryczołek	0+000	0+720	0,720	6
32.	/dr kraj. 2/ - kol. Ryczołek	0+000	0+650	0,650	6
33.	/dr gminna/ - Kol. Szymony	0+000	0+250	0,250	6
34.	/dr pow. 36249/ - Olszewice – Ryczołek - /dr gminna/	0+000	1+880	1,880	6
35.	/dr. pow. 36315/ - Sinołęka – Kol. Piotrowina – /dr kraj. 2/	0+000	1+540	1,540	6
38.	/dr pow. 36308/ - Kol. Chrościce - /dr gmi./	0+000	0+370	0,370	6
39.	/dr gminna/ - Garczyn Duży	0+000	0+500	0,500	6
Razem : 37,352 km					

Ulice gminne

40	Akacyjowa	0+000	0+090	0,090	6
41	Bohaterów Września	0+000	0+400	0,400	5
42	Brzozowa	0+000	0+190	0,190	6
43	Dębowa	0+000	0+500	0,500	6
44	Klonowa	0+000	0+200	0,200	6
45	Narty	0+000	0+300	0,300	6
46	Nowa	0+000	0+090	0,090	6
47	Odrodzenia	0+000	0+280	0,280	6
48	Ogrodowa	0+000	0+900	0,900	5
49	Osiedlowa	0+000	0+120	0,120	6
50	Kilińskiego	0+000	0+130	0,130	6
51	Podleśna	0+000	0+320	0,320	5
52	Truskowskiego	0+000	0+280	0,280	6
53	Reja	0+000	0+090	0,090	6
54	Ul. Robotnicza	0+000	0+590	0,590	6
55	Ul. Różana	0+000	0+370	0,370	6
56	Sadowa	0+000	0+160	0,160	6
57	Świerkowa	0+000	0+400	0,400	6
58	Warszawska	0+000	0+220	0,220	6

Lp.	Nazwa ulicy	Km. począt.	Km końco.	Długość	standard
59	Ul. Wiśniowa	0+000	0+320	0,320	6
60	Zawoda	0+000	0+250	0,250	6
61	Bez nazwy /ul. Warszawska – ul. Zamojska/	0+000	0+100	0,100	6
62	Bez nazwy /ul. Akacyjowa – ul. Ogrodowa/	0+000	0+080	0,080	6
63	Bez nazwy /ul. Trzcianka – ul. Mickiewicza/	0+000	0+160	0,160	6
64	Ul. 1 go Maja	0+000	1+220	1,220	
65	Ul. 9 go Maja	0+000	0+340	0,340	5
66	Bez nazwy	0+000	0+690	0,690	6
67	Bez nazwy /ul. Warszawska -ul. Martyrologii/	0+000	0+680	0,680	6
68	Bez nazwy /ul. Mostowa – Bez nazwy/	0+000	0+110	0,110	6
Razem : 9,58 km					

BURMISTRZ

Marian Soszyński