

## ZARZĄDZENIE NR 54

Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 04.10.2018 roku

### **w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic oraz dróg w sezonie zimowym 2018/2019 na drogach /ulicach/ gminnych na terenie Gminy Kałuszyn**

Na podstawie art. 20 pkt 2 i 4 ustawy o drogach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2018 poz. 1454 j.t./ oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody / Dz. U. z 2018 roku poz. 1614 z późn. zm./, ustala się co następuje:

#### § 1

W celu ustalenia zasad zimowego utrzymania chodników, ulic i dróg stosuje się pomocniczo ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg zawartych w Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych /Dz.Urz. Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 z 26 października 1994 roku z późn. zm/ oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960/.

#### § 2

Zimowe utrzymanie dróg ma na celu zapewnić przejezdność dróg, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.

#### § 3

Ustalone zasady pozwalają na objęcie zimowym utrzymaniem różnych kategorii dróg w zależności od możliwości finansowych w danym roku.

#### § 4

Dla zimowego utrzymania dróg stosuje się na terenie miasta i gminy standardy od 4 do 6 wynikające z załącznika do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 października 1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych /Dz.Urz. Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 z 26 października 1994 roku z późn. zm./

Określenia standardów zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

#### § 5

Zasady zimowego utrzymania dróg mają zastosowanie do dróg i ulic będących w ewidencji dróg gminnych.

#### § 6

Wprowadza się wykaz dróg gminnych ustalając dla nich standardy zimowego utrzymania wg załącznika nr 2.

#### § 7

Dla dróg o 5 standardzie zimowego utrzymania dopuszcza się w przypadku występowania długotrwałej gołoledzi i braku poprawy warunków atmosferycznych unieszkodliwienie gołoledzi na całych ciągach dróg.

#### § 8

Przy jednakowych standardach o kolejności odśnieżania poszczególnych odcinków dróg decydować będzie trasa przejazdu komunikacji zbiorowej.

#### § 9

Czynności z zakresu zimowego utrzymania dróg wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie wraz z osobami fizycznymi posiadającymi odpowiedni sprzęt według ustalonych zasad.

#### § 10

Odśnieżanie oraz unieszkodliwianie gołoledzi na drogach i ulicach będzie wykonywane w systemie pracy ciągłej.

#### § 11

Wprowadza się w nawiązaniu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawowy obowiązek odśnieżania chodników przyległych do posesji prywatnych przez właścicieli bądź użytkowników tych posesji. Miejsca użyteczności publicznej oraz chodniki położone przy posesjach komunalnych odśnieżane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie.

#### § 12

Ustala się stosowanie w celu unieszkodliwiania gołoledzi na ulicach i drogach określonych w § 4 mieszanki środków chemicznych i niechemicznych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz na ulicach i placach.



§ 13

Ustala się następujące miejsca składowania piasku do posypywania chodników ulic i dróg w pojemnikach uzupełnianych w miarę potrzeb, ustawionych w następujących miejscach:

- pojemniki na piasek : 1- róg ul. Warszawskiej i Robotniczej, 2 – dworzec autobusowy przy kwaciarni, 3 – przejście dla pieszych przy przedszkolu, 4 – park od strony sklepu Topaz, 5 – przy budynku Urzędu Miejskiego, 6 – przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, 7 – Warszawska, przy Domu Kultury, 8 – róg Mickiewicza i Mostowej, 9 – róg Mostowej i Zawody, 10 – róg Trzcianki i 1-go Maja, 11 – Warszawska przy OSP, 12 – przepompowania (róg Mostowej i Trzcianki)

§ 14

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

  
Marian Soszyński  
Burmistrz Kałuszyna

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 54  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 04.10.2018 roku

**Standardy Zimowego utrzymania dróg stosowane  
na terenie miasta i gminy Kałuszyn**

Lp.	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardów	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości jezdni posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny – 8 godz. - zajeżdżony – występuje - Języki śnieżne – występują - zasy – występują Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 8 godz.
2	5	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny – 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych - gołoledź – 8 godz. - pośniegowa
3	6	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.	- luźny – występuje - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zasy – występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.

Marian Soszyński  
Burmistrz Kałuszyna



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 54  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 04.10.2018 roku

### Wykaz dróg gminnych


Lp	Nazwa drogi	Km początk.	Km końc.	Długość	Standard
1.	/Jakubów – Góry/ - gr, gm. Jakubów – Budy Przytockie – Przytoka - /dr gminna/	5+419	6+238	0,819	5
2.	Przytoka – Marianka – Budy Przytockie	0+000	6+188	6,188	6
3.	/dr gminna/ - Przytoka – Kol. Ryczołek	0+000	0+887	0,887	6
4.	Leonów	0+000	1+107	1,107	6
5.	Gr. m. Kałuszyn – Patok – Szymony – Olszewice - /dr pow./	0+000	2+209	2,209	5
6.	/dr pow. / - Wity	0+000	0+905	0,905	5
7.	/dr pow./ - Wąsy - /dr pow./	0+000	1+033	1,033	5
8.	/dr pow./ - Wólka Kałuska - Żebrówka	0+000 3+996	2+125 5+311	2,125 1,315	5 6
9.	/Turek/ - gr. gm. Jakubów – Garczyn Duży - /dr pow./	0+963	1+907	0,944	5
10.	/Kamionka/ - gr, gm. Jakubów – Garczyn Duży - /dr pow./	2+083	4+433	2,350	6
11.	/dr gminna/ - Piotrowina	0+000	1+994	1,994	5
12.	/ dr pow./ - Stare Groszki – Kol. Nowe Groszki	0+000	0+400	0,400	5
13.	/dr woj. 697/ - gr, gm. Grębków – Mroczi – gr. m. Kałuszyn	4+707	8+312	3,605	6
14.	/Grodzisk – Gójszcz/ gr. gm. Mrozy - Patok	6+125	6+525	0,400	5
15.	Sinołęka – Trzcianka Stara	0+000	1+811	1,811	6
16.	/dr pow./ - Gospodarstwo Rybackie Gołębiówka	0+000	0+230	0,230	6
17.	/dr pow./- Stare Groszki – Nowe Groszki - /dr pow./	0+000	1+380	1,380	6
18.	/dr pow./ - Milew - /dr pow./	0+000	0+720	0,720	6
19.	/dr pow./ - Chrościce – Wólka Kałuska - /dr gminna/	0+000	1+020	1,020	6
20.	/dr kraj. nr 2/ - Ryczołek	0+000	0+720	0,720	6
21.	/dr kraj. nr 2/ - kol. Ryczołek	0+000	0+650	0,650	6
22.	/dr gminna/ - Kol. Szembory	0+000	0+250	0,250	6
23.	/ dr pow./ - Olszewice – Ryczołek - /dr kraj. nr 2/	0+000	1+880	1,880	6
24.	/dr pow. / - Sinołęka – Kol. Piotrowina - /dr kraj. nr 2/	0+000	1+540	1,540	6
25.	/dr pow./ - Kol. Chrościce - /dr gminna/	0+000	0+370	0,370	6
26.	/dr gm./ - Garczyn Duży	0+000	0+500	0,500	6
	<b>Razem : 37,352 km</b>				



## Ulice gminne

Lp	Nazwa ulicy	Km. począt.	Km. końc.	Długość	Standard
27.	Akacyjowa	0+000	0+090	0,090	6
28.	Bohaterów Września	0+000	0+400	0,400	5
29.	Brzozowa	0+000	0+190	0,190	6
30.	Barlickiego	0+000	0+200	0,200	5
31.	Dębowa	0+000	0+250	0,250	6
32.	Pl. Kilińskiego	0+000	0+200	0,200	5
33.	Klonowa	0+000	0+200	0,200	6
34.	Kościelna	0+000	0+130	0,130	5
35.	Kopernika	0+000	0+200	0,200	4
36.	Mickiewicza	0+000	0+327	0,327	5
37.	Narty	0+000	0+300	0,300	6
38.	Nowa	0+000	0+090	0,090	6
39.	Krauzego	0+000	0+110	0,110	5
40.	Odrodzenia	0+000	0+130	0,130	6
41.	Ogrodowa	0+000	0+900	0,900	5
42.	Osiedlowa	0+000	0+120	0,120	6
43.	Bez nazwy /Trzcianka – Pl. Kilińskiego/	0+000	0+130	0,130	6
44.	Podleśna	0+000	0+320	0,320	5
45.	Polna	0+000	0+511	0,511	5
46.	Pocztowa	0+000	0+307	0,307	5
47.	Truskowskiego	0+000	0+210	0,210	6
48.	Trzcianka	0+000	0+662	0,662	5
49.	Reja	0+000	0+090	0,090	6
50.	Robotnicza	0+000	0+540	0,540	6
51.	Różana	0+000	0+210	0,210	6
52.	Sadowa	0+000	0+100	0,100	6
53.	Świerkowa	0+000	0+210	0,210	6
54.	Warszawska	0+000	0+220	0,220	6
55.	Wyzwolenia	0+000	0+660	0,660	5
56.	Wiśniowa	0+000	0+320	0,320	6
57.	Zamojska	0+000	0+330	0,330	5
		0+330	0+381	0,381	6
58.	Zawoda	0+000	0+250	0,250	6
59.	Bez nazwy /Warszawska – Zamojska/	0+000	0+100	0,100	6
60.	Bez nazwy /Akacyjowa – Ogrodowa/	0+000	0+080	0,080	6
61.	Bez nazwy /Trzcianka – Mickiewicza/	0+000	0+160	0,160	6
62.	1-go Maja	0+000	1+220	1,220	6
63.	9-go Maja	0+000	0+340	0,340	5
64.	Bez nazwy	0+000	0+690	0,690	6
65.	Bez nazwy /Warszawska –	0+000	0+680	0,680	6

	Martyrologii/				
66.	Bez nazwy /Mostowa – Bez nazwy/	0+000	0+110	0,110	6
67.	Żeromskiego	0+000	0+115	0,115	5
	<b>Razem 13.15 km</b>				

  
Marian Soszyński  
Burmistrz Kałuszyna

